


Profily



ukončovací lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 200 mm

přípojovací lišta
FeZn plech
tl. 1,00 mm, r.š. 120 mm

Poznámka:

- Zakreslení a rozměry stávajících konstrukcí vycházejí z dostupných starších výkresů poskytnutých objednatelem této projektové dokumentace, resp. z poznatků a zaměření z místního šetření provedeného projektantem této projektové dokumentace, resp. z výše uvedeného vycházejících předpokladů.
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě.
- V případě, že po obnovení stávajících konstrukcí a jejich detailů bude zjištěn jiný, než předpokládaný stav, bude zde navrženo řešení upraveno v odpovídajícím rozsahu.
- Výpis skladeb a další informace k navrženým stavebním opatřením viz "D.1.1. a) Technická zpráva", která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.
- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.

Verze dokumentu: První vydání

<div><div>DEK</div><div>PROJEKT</div></div>				PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY			
Administrativní budova Městské policie, Želivského 52/3, 418 01 Bílina							
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 257/10 108 00 Praha 10 - Malešice		objednatel: Město Bílina Břežanská 50/4 418 01 Bílina					
stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby		část dokumentace: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		obsah výkresu: Detail A - Atika			
vypracoval: Tomáš Knotek, DIS.		zodpovědný projektant: Ing. David Tesaiř		paré:			
kontroloval: Ing. Tomáš Puhl		Poradové číslo v deníku autorizované osoby: 723		číslo výkresu: D.1.1.b) 05			
formát: A3		datum: Říjen-Prosinec 2024		měřítko: 1:5		č. zakázky: 2024-024645-KnT	