


S002 - OB




Typický řez plnou vazbou



PŮDORYS STŘECHY



Řez plochou střechou
M 1:50



SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY STŘECHA

1. Protěžování poškozených dřevěných prvků krovu bude provedeno tesařským spojem - plátováním.
2. Uložení zhlaví vazných trámů bude znovu přežděno z cíhel plných pálených a mezi těmito prvky bude provedena vzduchová mezeira min. 20 mm.
3. Veškeré staré povrchové úpravy krovu je nezbytné očistit od prachu a nečistot, zkontrolovat a opravit.
4. Po dokončení oprav bude celá tesařská konstrukce ošetřena preventivními bezbarvými přípravky proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním.
5. Lokálně bude vyspravena prkenná podlaha.

LEGENDA

 VODOROVNÉ PRVKY KROVU URČENÉ K VÝMĚNĚ/PROTÉZOVÁNÍ

VÝPIS NOVÝCH PRVKŮ KROVU

H1	KROKEV (průřez: 160/180 mm)	2,0 m (2x 1,0 m)	
----	-----------------------------	------------------	--

Schodišťová věž	STROPNÍ TRÁM (průřez: 140/180 mm)	30,1 m (7x 4,3 m)
-----------------	-----------------------------------	-------------------

ORIENTAČNÍ SCHÉMA AREÁLU

Členění na objekty



NÁZEV AKCE	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
PRÁVNÍ ZÁKAZNÍK	FADAL s.r.o.

Bilina	HIP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
8 789 784 (t. 785 1 1 604999 B"U)		

ČÁST DOKUMENTACE	CÍSLO ZÁKAZKY
D.1.1 Architektonická studie železniční	002_2024

ČÍSLO VÝKRESU	NAZEV VÝKRESU	DATUM	PAŘE
	S002 - OBJEKT H	11/2024	

07	NÁVRH OPRAV	MĚŘITKO
----	-------------	---------