

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupující:	Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace
Právní forma:	331 – příspěvková organizace
Se sídlem:	Teplická 899, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
IČO/DIČ:	70885222 / CZ70885222
Osoba oprávněná jednat jménem či za kupujícího:	Marcela Pašková, ředitelka
Telefon:	+420 736 629 505
E-mail:	Marcela.paskova@mtsbilina.cz
Bankovní spojení:	899001/2700

(dále jen „kupující“)

Prodávající:	Unikont Group s.r.o.
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice
IČO/DIČ:	41193113 / CZ41193113
Zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4307
Osoba oprávněná jednat jménem či za prodávajícího:	Radek Bukovský, jednatel společnosti
Telefon:	+420 272 701 785
E-mail:	unikont@unikont.cz
Bankovní spojení:	2056970101/2600

(dále jen „prodávající“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení na zakázku s názvem **Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace - Komunální stroj**.
- 1.2 Prodávající se zavazuje za podmínek dále uvedených, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní mu nabytí vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

II. PŘEDMĚT KOUPE

- 2.1 Předmětem koupě je 1 ks zametacího samosběrného víceúčelového komunálního stroje s vapkou a příslušenstvím pro zimní údržbu (radlice, sypač):

Zametací samosběrný víceúčelový komunální stroj s vapkou:	HAKO Citymaster 1650
---	----------------------

Zimní radlice:	ABM Technology PKN 130
Sypač:	ABM Technology BBS 600

- 2.2 Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem koupě, je nové, nepoužité a v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a provedení blíže specifikovaném v příloze č. 1 – Technická specifikace.

III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1 Prodávající prohlašuje, že provedení zboží odpovídá platným právním předpisům a příslušným technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, včetně práva zástavního, a je prosté i jakýchkoliv dalších právních a faktických vad a prodávající je oprávněn se zbožím nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není nikterak omezena.
- 3.2 Kupující prohlašuje, že si zboží řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že nabývá zboží ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

IV. KUPNÍ CENA

- 4.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě následující kupní cenu:

Předmět koupě	Kupní cena bez DPH	DPH	Kupní cena včetně DPH
Zametací samosběrný víceúčelový komunální stroj s vapkou	3 331 000,-	699 510,-	4 030 510,-
Zimní radlice	69 000,-	14 490,-	83 490,-
Sypač	289 000,-	60 690,-	349 690,-
Celkem	3 689 000,-	774 690,-	4 463 690,-

- 4.2 Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu zboží a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy (skladování, zabalení, naložení a vyložení) a zaškolení obsluhy. Kupní cena zahrnuje i všechny další poplatky, jako je clo, daně (mimo DPH) apod., které souvisejí s dodávkou zboží.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Kupní cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 5.2 Kupní cena bude uhrazena v českých korunách na bankovní účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, faktura je též zúčtovacím daňovým dokladem na dodané zboží, a bude tak splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 5.3 Kupující je oprávněn fakturu či daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle smlouvy a příslušných právních předpisů. Prodávající je povinen fakturu či daňový doklad opravit.

- 5.4 Všechny faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě vrácení faktury prodávajícímu podle předchozího odstavce započne běžet lhůta splatnosti faktury až po doručení bezvadné faktury. Faktura je zaplacená okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu **do 12 týdnů** od podpisu Smlouvy.
- 6.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla kupujícího.
- 6.3 Společně s předáním zboží je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa plnění a jeho dalšímu užívání – zejména certifikáty o shodě k provozu na pozemních komunikacích v ČR (homologace, COC). Doklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 6.4 Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 1, je vadné nebo není dodané společně se všemi doklady.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 7.1 O předání zboží kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1 Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě bude po dobu 24 měsíců plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytykané vady.
- 8.2 Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 8.3 Bude-li záruční nebo pravidelný servis předmětu koupě prováděn v jiném místě, než je uvedeno v předchozím odstavci, je přístavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozovny servisu nákladem kupujícího.

IX. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

- 9.1 Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
- 9.1.1 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,

- 9.1.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek vůči svým poddodavatelům srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- 9.1.3 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího za konkrétní plnění.
- 9.2 Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

X. SANKCE

- 10.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě nebo s odstraněním vytčené vady je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží, resp. zboží, u kterého je prodávající v prodlení s odstraněním vytčené vady, za každý započatý den prodlení.
- 10.3 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany.
- 10.4 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 11.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající nesplnil podmínky zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.
- 11.2 Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (poslední smluvní stranou) a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.2 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

12.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzor předávacího protokolu

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

Kupující:

Podpis: _____

Jméno: Marcela Pašková

Funkce: ředitelka

Datum: viz elektronický podpis

Prodávající:

Podpis: _____

Jméno: Radek Bukovský

Funkce: jednatel společnosti

Datum: viz elektronický podpis

Příloha č. 1
Technická specifikace

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení požadavku	Splnění požadavku
Zametací samosběrný víceúčelový komunální stroj s vapkou:		
celková hmotnost	Max. 3,5 t	3,5 t
plně hydrostatický pohon 4x4	ANO	ANO
uzávěrka nápravového diferenciálu alespoň na jedné nápravě	ANO	ANO
diesellový motor o výkonu	min. 70 PS	80 PS
objem motoru	Max. 2.000 cm ³	1952 cm ³
emisní limit motoru dle platné normy	ANO	ANO
rychlost plynule regulovatelná 0 – 40 km/h	ANO	ANO
maximální průjezdná šířka stroje 1250 mm (bez zrcátek)	ANO	ANO
palivová nádrž	Min. 60 l	60 l
rám umožňující najetí na obrubník o výšce	min. 200 mm	200 mm
výška pevných částí stroje (bez majáku)	Max. 2.000 mm	1970 mm
sklopný nebo snímatelný maják (pod max. výšku stroje)	ANO	ANO
kloubové řízení s odpružením kloubu	ANO	ANO
systém programovatelného ovládání funkcí - nastavení režimů lze uložit do paměti.	ANO	ANO
samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickém pojezdu alespoň na jednu nápravu	ANO	ANO
odpružené všechny nápravy	ANO	ANO
mechanická parkovací brzda	ANO	ANO
prosklená kabina pro jednu osobu a rámem z vyztužených profilů	ANO	ANO
vytápění a klimatizace v kabině (klimatizační jednotka nepřesahující výšku stroje – ne na střeše kabiny)	ANO	ANO
celoprosklené dveře vsazené v rámu	ANO	ANO
vzduchem odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem	ANO	ANO
provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy	ANO	ANO
přídavná pracovní světla nad čelním oknem kabiny a maják	ANO	ANO
umístění všech ovládacích prvků v prostoru řidiče	ANO	ANO
ovládací mechanismus umístěné na sklopné loketní opěrce pravé ruky řidiče	ANO	ANO
autorádio, odkládací prostor pro osobní potřebu obsluhy, háček na oděvy	ANO	ANO
počítadlo motohodin, kontrola teploty hydraulického oleje a chladicí kapaliny, indikace min. stavu paliva	ANO	ANO
hydraulický systém pro pohon stroje a pohon agregátů – min. dva okruhy pracovní hydrauliky s celkovým výkonem min. 60l/min při 190 bar	Min. 60 l/min	102 l/min
připojení agregátů k hydraulickému okruhu pomocí rychlospojek	ANO	ANO
čelní upínací systém pro agregáty s plovoucí polohou ve formě rychloupínacího trojúhelníku Kat. 0. umožňující výměnu předních nástavb BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ (za nářadí se nepovažuje manipulační a podpůrné vozíky, stativy, odstavné nohy apod.) Trojúhelník je určen pro nesení všech dostupných vyměnitelných nástavb (přední samosběrná zametací jednotka, zimní nástavby, sekačka, agresivní kartáč...)	ANO	ANO
zásobník z materiálu nepodléhající korozi na smetky o geometrickém objemu min. 1,2 m ³ (či zásobník s obdobnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi)	Min. 1,2 m ³	1,2 m ³

zásobník na smetky i přední přimetací jednotka odnímatelná pro práci s ostatními agregáty		ANO
zametač musí splňovat požadavky na zachyt polétavého prachu podle metodiky filtrace prachu PM 10	ANO	ANO
rovná sací šachta ze zásobníku k sací hubici o průměru min 180 mm. Šachta vedená pod kabinou	Min. 180 mm	180 mm
sací hubice o šíři min. 540 mm vepředu v přímém výhledu obsluhy	Min. 540 mm	550 mm
sací hubice pružně zavěšená v pracovní dolní poloze kopíruje povrch na kolech	ANO	ANO
dva přední přimetací kartáče o průměru min. 900 mm možností regulace šíře záběru z kabiny, regulace otáček, regulace náklonu z kabiny řidiče min. u pravého předního kartáče.	Min. 900 mm	900 mm
odpružená nosná ramena kartáčů proti čelnímu nárazu	ANO	ANO
maximální zametací záběr	Min. 2,0 m	2,3 m
sací turbína s možností regulace otáček z kabiny, turbína umístěna nad zásobníkem – bez přímého kontaktu se zametaným materiálem	ANO	ANO
vodní recirkulační systém, voda vysátá do zásobníku bude přepouštěna na zkrápění sací hubice	ANO	ANO
systém skrápění proti prašnosti, zásobník čisté vody o objemu min. 180 l, skrápěcí trysky na kartáčích a sací hubici	Min. 180 l	200 l
Vysokotlaká myčka s tlakem min 120 bar s možností činnosti z vlastní zásoby vody. S tlakovou pistolí	Min.120 bar	120 bar
nouzové ruční vyklápění zásobníku	ANO	ANO
vyklápění zásobníku nečistot přes hranu výšky	Min. 140 cm	140 cm
Ruční sací hadice trvale pevně spojená se zásobníkem. Aktivace a složení ruční sací hadice bez nutnosti montáže (při činnosti v užších prostorech nezvyšuje šířku stroje)	ANO	ANO
Kamerový systém pro sledování prostoru za strojem	ANO	ANO
Kola o min. velikosti 225/70 R 15 C M+S	ANO	ANO
Příprava stroje k nesení a činnosti zimních nástaveb	ANO	ANO
Centrální mazací systém	ANO	ANO
Tlaková myčka s pistolí	ANO	ANO
Barva oranž. RAL 2011	ANO	ANO
Zimní radlice:		
Uchycení na trojúhelníkový závěs použitelný i pro radlici	ANO	ANO
Radlice s gumovými břitzy a šířkou pracovního záběru 130 cm, jednoduchá radlice s hydraulickým natáčením, odpružení štítů proti nárazu,	ANO	ANO
Systém umožňující přestavbu ze zametače na radlici	ANO	ANO
Sypač:		
Sypač o objemu min. 600 litrů s regulací šířky a dávky posypu v závislosti na rychlosti pojezdu ovládaný z kabiny řidiče, rozmetadlo komplet z nerez oceli.	Min. 600 l	600 l
Systém umožňující přestavbu ze zametače na zimní údržbu	ANO	ANO
Stativ pro bezpečné odstavení zásobníku sypače.	ANO	ANO
Umístění sypače výhradně místo zásobníku. Umístění sypače zavěšením za stroj je nepřipustné.	ANO	ANO

Příloha č. 2
Vzor předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Kupující:	Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace
Právní forma:	331 – příspěvková organizace
Se sídlem:	Teplická 899, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
IČO/DIČ:	70885222 / CZ70885222

(dále jen „kupující“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

Prodávající:	
Právní forma:	
Se sídlem:	
IČO/DIČ:	

(dále jen „prodávající“)

následující zboží:

[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]

Společně se zbožím převzal kupující od prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke zboží:
[budou specifikovány dokumenty dodávané společně se zbožím]

V _____ dne _____

Kupující

V _____ dne _____

Prodávající