

OBSAH

č. přílohy

název

6403

2 SEGMENTOVÁ STÍNÍČÍ ROLETA mč.2.02

6404

STÍNÍČÍ ROLETA mč.2.03

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozmeněny, doplněny nebo odstraněny. V případě, že bude potřebné provést jakýkoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je hlavní projektant. Žadne prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předehšlého souhlasu hlavního projektanta.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,000

NÁZEV AKCE:

Odborné učebny v objektu ZŠ Za Chlumem 824, Bílina

STUPENĚ:

Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST:

D.2. STAVEBNÍOBJEKT UČEBNA JAZYKŮ A KABINET

ČÍSLO PARÉ

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Jan Heller

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO VÝKRESU:

DATUM:

02-2024

6400

NÁZEV VÝKRESU:

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH ROLET

projekt:

Odborné učebny v objektu ZŠ Za Chlumem 824, Bílina

stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

stavební objekt:

D.2. odborná učebna jazyků a kabinet

6400 Specifikace vnitřních rolet

označení		položka	popis
<div> <div>6403</div> <div> <div> <div>řez</div> <div> <div>550</div> <div>2 220</div> <div>760</div> </div> <div> <div>parapet</div> </div> </div> <div> <div>pohled</div> <div> <div>2 810</div> <div>2 790</div> <div>5600</div> </div> <div> <div>parapet</div> <div> <div>2 380</div> <div>620</div> <div>550</div> </div> </div> </div> </div> </div>		NÁZEV	2 SEGMENTOVÁ STÍNÍCÍ ROLETA
		UMÍSTĚNÍ	mč. 2.02 jazyková učebna
		ROZMĚRY (mm)	celková šířka 5 600 segmenty 2 šířka segmentu 2810 - 2790 výška 2220 šířka okna 2400 hloubka špalety 550 výška okna 2200
		POPIS:	stínící roleta ze 2 segmentů segmentů s elektrickým pohonem
		KONSTR.	hliníkové profily konstrukce na stěnu schránka s roletou nad nadpražím okna vodící svislé lišty s těsnícími kartáčky spodní konec rolety (těžítko) zakončen al. profilem s těsnícím molitanovým dorazem spodní těsnící profil, do kterého zařídí těžítko rolety
		Povrch. úprava:	středová svislá vodící lišta mezi 2 segmenty látková roleta s výtužnou membránou, nehořlavost dle ČSN EN 1101, omyvatelná hliníkové konstrukce - polomatný lak RAL 9007 grey aluminium textilní roleta - přibližně šedá RAL 7005
		OSTATNÍ	Spodní těsnící profil bude kotven do parapetu tvořeného DTD deskou viz. truhlářské kce. Nutná koordinace s SDK podhledem - svěšení 100mm !
		POČET KUSŮ	1
POZNÁMKY	<p>VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBŇÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI/ KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPROSOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.</p>		

Odborné učebny v objektu ZŠ Za Chlumem 824, Bílina

stupeň: Dokumentace pro provedení stavby

stavební objekt: D.2. Odborná učebna jazyků a kabinet

6400 Specifikace vnitřních rolet

označení		položka		popis	
POZNÁMKY	<div>6404</div> <div></div>				
NÁZEV		STÍNÍCÍ ROLETA			
UMÍSTĚNÍ		mč. 2.03 kabinet			
ROZMĚRY (mm)		celková šířka	2 640	segmenty	1
		šířka segmentu	2640		
		výška	2220	šířka okna	2380
		hloubka špalety	540	výška okna	2200
POPIS:		stínící roleta manuálním pohonem			
KONSTR.		hliníkové profily konstrukce na stěnu schránka s roletou nad nadpražím okna vodící svislé lišty s těsnícími kartáčky spodní konec rolety (těžítko) zakončen al. profilem s těsnícím molitanovým dorazem spodní těsnící profil, do kterého zajíždí těžítko rolety			
Povrch.		středová svislá vodící lišta mezi 2 segmenty			
úprava:		látková roleta s výztužnou membránou, nehořlavost dle ČSN EN 1101, omyvatelná			
		hliníkové konstrukce - polomatný lak			
		RAL 9007 grey aluminium			
OSTATNÍ		textilní roleta - přibližně šedá RAL 7005			
POČET KUSŮ					1
VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBÝNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI/ KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKÝŘÍ MONTÁŽNÍ A KOMPLETEČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM					