

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny nebo odstraněny. V případě, že bude potřebné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je hlavní projektant. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předešlého souhlasu hlavního projektanta.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,000

NÁZEV AKCE:

Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina

STUPEŇ:

Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST:

D.1 STAVEBNÍ OBJEKT ODBORNÁ UČEBNA DÍLNY A TOALETY

ČÍSLO PARÉ VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Heller
MĚŘÍTKO:

DATUM:
12-2023

ČÍSLO VÝKRESU:

6300

NÁZEV VÝKRESU:

SANITARNI PRICKY


projekt: Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina
stupeň: Projekt pro provedení stavby
objekt: **D.1. Odborná učebna dílny a toalety**
věc: **6300 Specifikace sanitárních příček**

číslo přílohy	číslo výkresu	název výkresu	měřítko	formát
D.1.1.C	6300	SPECIFIKACE SANITÁRNÍCH PŘÍČEK		
		6301	Příčka rovná s jednokřídlými dveřmi m.č. 1.06	1xA4
		6302	Příčka rovná s jednokřídlými dveřmi m.č. 1.09	1xA4
		6399	Standardy	1xA4



projekt: Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina
stupeň: Dokumentace pro provedení stavby
objekt: D.1. Odborná učebna dílny a toalety
část 6300 Specifikace sanitárních příček

schéma	6301		označení		položka		popis	
			PRVEK		Příčka rovná s jednokřídlými dveřmi			
			MÍSTNOST Č.		1.09			
			ROZMĚRY		výška celková 2000		délka 1300	
			DVEŘE		rozměr 700x2000		směr levé	
					plné hladké		počet 1	
			KONSTRUKCE		pohledově skryté hliníkové profily výztužný hliníkový profil na vnitřní (nepohledové) straně DTD laminovaná desky tl. 25-30mm, ABS hrany PUR lepidlo nohy výška cca 150mm barva desek NCS S2000-N barva profilů RAL 7038			
			KOVÁNÍ		nerezové kování			
			materiál		nerezová ocel			
			klika		klika - klika jednoduchá bez profilace			
			štítky / rozety		kulatá rozeta pro kliku a zvlášť pro wc vložku			
			zámek		zádlabávací, rozteč 90mm			
			vložka		wc zámek			
			závěsy		nerezové samozavíratelné závěsy dveří			
			tlumič		1x			
			POZN					
			POČET KUSŮ		1			
			VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.					


projekt: Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina
stupeň: Dokumentace pro provedení stavby
objekt: D.1. Odborná učebna dílny a toalety
část 6300 Specifikace sanitárních příček

schéma		označení	6302	položka	popis				
				PRVEK	Příčka rovná s jednokřídlými dveřmi				
				MÍSTNOST Č.	1.06				
				ROZMĚRY	výška celková	2000	délka	930	
				DVEŘE	rozměr	700x2000	směr	levé	
					plně hladké		počet	1	
				KONSTRUKCE	pohledově skryté hliníkové profily				
					výztužný hliníkový profil na vnitřní (nepohledové) straně				
					DTD laminovaná desky tl. 25-30mm, ABS hrany PUR lepidlo				
					nohy				
						barva desek			
		barva profilů							
		výška cca 150mm							
		NCS S2000-N							
		RAL 7038							
		KOVÁNÍ							
		materiál							
		klika							
		štítky / rozety							
		zámek							
		vložka							
		závěsy							
		tlumič							
		POZN							
POČET KUSŮ				1					
VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.									

projekt: **Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina**
 stupeň: Dokumentace pro provedení stavby
 objekt: **D.1. Odborná učebna dílny a toalety**
 část: **6300 Specifikace sanitárních příček**
6399 Standardy

<i>položka</i>	<i>popis</i>	<i>materiál/ barva povrchová úprava</i>	<i>referenční obrázek</i>
dveřní kování	klika - klika jednoduchá bez profilace, zoblenny průřez, kulatá rozeta pro kliku a zvlášť pro cylindrickou vložku, rozteč 90mm, varianta pro vložkový klíč, varianta pro WC zámek dle požadavku investora	nerez	
dveřní tlumič	kulůatý dveřní tlumič	nerez	

projekt: **Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina**
 stupeň: Dokumentace pro provedení stavby
 objekt: **D.1. Odborná učebna dílny a toalety**
 část **6300 Specifikace sanitárních příček**
6399 Standardy

<i>položka</i>	<i>popis</i>	<i>materiál/ barva povrchová úprava</i>	<i>referenční obrázek</i>
sanitární příčky	dělící příčky z laminované DTD tl. 25- 30mm s ABS hranou, pohledově skryté hliníkové profily	hliníkové profily RAL 7038, panely šedá NCS S2000-N	 <p>Type SVF30 JUMP</p>