


Silniční obrubník a zpevněná plocha (M 1: 10)  
– vzorový příčný řez



Skladba zpevněné plochy pro parkování osobních automobilů:

- asfaltový beton střednězrný ABS II (ACO 11) ČSN EN 13108–1 40mm
- postřik živичný spojovací asfaltovou emulzí 0,5kg/m² ČSN 736129 –
- asfaltový beton hrubozrný ABH II (ACL 16) ČSN EN 13108–1 60mm
- posyp drobným drceným kamenivem 30kg/m²
- šterk frakce 32/63 ŠT....Edef.2=90MPa ČSN 736126 200mm
- šterkodrt frakce 0/63 ŠD ČSN 736126 200mm
- upravená a zhutněná zemní pláň...modul přetvárnosti Edef.2=min. 30MPa
- celkem = 500mm



Lagner Josef, projekčně inženýrská činnost, Fügnerova 105/258, 418 01 Bílina (mobil 732 726 727)

Projektant	Lagner Josef	Vypracoval	Stupeň dokum.	PD
Hl. ing. projektu		Ing. Lagner Tomáš	Č. zak.	19 007
Investor	Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina		Datum dok.	08/19
AKCE:			Formát	
Rozšíření parkoviště pro OA – Za Chlumem, Bílina			Měřítko	
			1: 25: 10	
OBSAH:			Č. arch.	Poř. č.
Detaily				12