

A










Skladba zpevněné plochy: D1-N-5, třída zatížení V

Asfaltový beton pro obrušnou vrstvu	ACO 11	tl. 40 mm	(ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121)
Asfaltový beton pro ložnou vrstvu	ACO 16 +	tl. 60 mm	(ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121)
Stmelená vrstva cementem	SC C8/10	tl. 120 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Štěrkodrt'	ŠD ₈	tl. 200 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
celkem		tl. 420 mm	

B

Skladba zpevněné plochy: D2-D-1, třída zatížení V

Betonová dlažba	DL	tl. 80 mm	(ČSN 73 6131 a TP 192)
Lože	L	tl. 40 mm	(ČSN 73 6131 a TP 192)
Štěrkodrt'	ŠD _A	tl. 150 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
Štěrkodrt'	ŠD _B	tl. 200 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
celkem		tl. 470 mm	



Budova









Budova

Budova

Budova

Budova

Budova



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....078/17

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....30.3.2018

Odpov. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	AZCONSULT spol. s r. o.	
Výpracoval:	Daniela Dariusová, DiS	Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem	
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Avenarius	Tel.: 475 669 211, 475 669 223	
Kraj:	Ústecký	Místo:	Bílina
Objednatel:	Město Bílina, Břežanská 50/4, Bílina 418 31	E-mail: azconsult@azconsult.cz	
Alce:	Zn. souboru: ...		
Bílina- Parkovací plochy u zimního stadionu		Stupeň: DSP/PDPS	Formát: 4 x A4
Výkres: SO 101 - Parkovací plochy		Č. zak.: 078/17	Č. paré:
Výkres: Příčné řezy		Datum: 03/2018	Č. přílohy: C.1.4
Měřítko: 1:100			
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZŠŘŮVÁNÍ POUŽE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			