



- Ⓐ Skladba zpevněné plochy: D1-N-5, třída zatížení V
- |                                     |                 |            |                                |
|-------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu | ACO 11          | tl. 40 mm  | (ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121) |
| Asfaltový beton pro ložnou vrstvu   | ACL 16 +        | tl. 60 mm  | (ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121) |
| Stmelená vrstva cementem            | SC C8/10        | tl. 120 mm | (ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285) |
| Štěrkoдрť                           | ŠD <sub>B</sub> | tl. 200 mm | (ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1) |
| celkem                              |                 | tl. 420 mm |                                |
- Ⓑ Skladba zpevněné plochy: D2-D-1, třída zatížení V
- |                 |                 |            |                                |
|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| Betonová dlažba | DL              | tl. 80 mm  | (ČSN 73 6131 a TP 192)         |
| Lože            | L               | tl. 40 mm  | (ČSN 73 6131 a TP 192)         |
| Štěrkoдрť       | ŠD <sub>A</sub> | tl. 150 mm | (ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1) |
| Štěrkoдрť       | ŠD <sub>B</sub> | tl. 200 mm | (ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1) |
| celkem          |                 | tl. 470 mm |                                |

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....078/17

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....30.3.2018

Odpov. proj.:		Daniela Dariusová, DiS	<div><b>A ZCONSULT</b></div> <div>spol. s r. o.</div> <div>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</div> <div>Tel.: 475 669 211, 475 669 223</div> <div>Tel/fax.: 475 669 214</div> <div>E-mail: azconsult@azconsult.cz</div> <div>ČSN EN ISO 9001</div>	
Vypracoval:		Daniela Dariusová, DiS		
Kontroloval:		Ing. Zdeněk Avenarius		
Kraj:	Ústecký	Místo: Bílina		
Objednatel:		Město Bílina, Břežanská 50/4, Bílina 418 31		
Akce:			Zn. souboru: ...	
Bílina- Parkovací plochy u zimního stadionu			Stupeň: DSP/PDPS	Formát: 4 x A4
			Č. zak.: 078/17	Č. paré :
Objekt: SO 101 - Parkovací plochy			Datum: 03/2018	
Výkres:			Měřítko: 1:100	Č. přílohy: C.1.3.a
Vzorový příčný řez				
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.				