

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)
01-01	VODOMĚRNÁ ŠACHTA	4,50	1,66
1-01	CHODBA	14,55	3,13; 2,99-3,13 2,99; 3,45 2,35-3,05
1-02	SCHODIŠTĚ 1 DO II.NP	9,23	---
1-03	PŘÍRUČNÍ SKLAD - KOLA	2,78	1,04-2,00
1-04	CHODBA	6,47	2,35-3,05 6,83; 2,97
1-05	SCHODIŠTĚ 2 DO II.NP	9,23	---
1-06	PŘÍRUČNÍ SKLAD - KOLA	3,16	1,04-2,25
1-07	ZÁDVEŘÍ	7,25	2,80
1-08	HALA - RECEPCE + ČEKÁRNA	48,18	3,00
1-09	SKLAD ELEKTRO	5,67	3,60
1-10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,17	3,00
1-11	CHODBA	53,37	2,84
1-12	PŘESTUPKY	4,32	2,84
1-13	OPERAČNÍ MÍSTNOST	24,79	2,84; 2,68
1-14	KAMEROVÁ MÍSTNOST	16,30	2,84; 3,00
1-15	SKLAD	7,69	2,84
1-16	PROVOZNÍ MÍSTNOST - VELITEL	21,00	2,84
1-17	VYBÍJECÍ MÍSTNOST	9,06	2,84

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)
1-18	ZBROJNÍ SKLAD	9,54	2,84
1-19	SPISOVNA	18,11	2,84
1-20	VÝSLECHOVÁ MÍSTNOST	12,96	2,84; 3,00
1-21	PŘEDSÍŇ + WC ŽENY	2,13	2,84
1-22	PŘEDSÍŇ + WC MUŽI	2,10	2,84
1-23	ZÁDVEŘÍ	4,85	2,97

LEGENDA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY :

20	ČÍSLO PARCELY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
---	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
---	HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
---	HRANICE STAVEBNÍHO POZEMKU
N 01.02/N4- II.SPB	ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU A STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
△ REI 30	NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
EI 60, R 15, REW 30 REI 90 DP1	NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE

2 LEGENDA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY :

EI 30-C2 DP3	NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU OTVORU PRO MEZNÍ STAVY EI JE 30 MINUT HOŘLAVÉ PROVEDENÍ, SE SAMOZAVÍRAČEM
E = 10	SMĚR ÚNIKU A POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
→	PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE
TOTAL STOP	HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE
A	CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A
⊗	POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
△ 21	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ 6 KG HASIVA HASICÍ SCHOPNOST 21 A
H	HADICOVÝ SYSTÉM PRO PRVNÍ ZÁSAH
NZ	NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ODVĚTRÁNÍ CHÚC TYPU A
●	TLAČÍTKO SPOUŠTĚNÍ ODVĚTRÁNÍ CHÚC TYPU A

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	 ENIMA PRO a. s.	
Ladislav Dobiáš	Bc. Vladimír Dvorščák	Ing. Stanislav Címr		
REVIZE	0 - 1. vydání			
OBJEKT	SO 01 - Stavební část		FORMÁT	A1
AKCE Stavbní úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bílina			DATUM	01/2021
			STUPEŇ	DSP-DPS
			Č. ZAKÁZKY	S-2020-011
INVESTOR	Město Bílina ,Břežánská 50/4, 418 31Bílina - IČ 00266230			
SVAZEK	PBŘ			
PŮDORYS 1.NP - PBŘ			MĚŘÍTKO	1:50
			Č. PŘÍLOHY	1