DETAIL E – NAPOJENÍ NA STĚNU – M 1:5



Výpis klempířských výrobků

Betonová krycí deska komínu
bude oplechována pozinkovaným
plechem tl. 0,6 mm

+

ocelová příponka
z FeZn plechu, kotvená po 300 mm
tl. 1,0 mm, r.š.130 mm

krycí lišta
z jednostraně lakovaného FeZn plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 150 mm



POZN.:

- Před započetím veškerých bouracích prací bude provedeno statické zjištění dotčených konstrukcí.
- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
- V případě nejasností (neshoda, rozdíl či chyba v PD), nebo nepředvídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě.
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.

ATELIER DEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH
Hornická nemocnice s poliklinikou, Pražská 206/95, Bílina

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha
tel.: +420 234 054 284

objednatel: Město Bílina
Březánská 50/4
41801 Bílina

stupeň dokumentace: Dokumentace provádění stavby (DPS)

část dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu: Detail E - Oprava zděných komínků

vypracoval: Ing. Tomáš Puhl

kontroloval: Ing. L. Odehnal, Ing. J. Janeček

zodpovědný projektant: Ing. David Tesař

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 425

paré:

číslo výkresu: **D.1.1 b) 08**

formát: 2 x A4 | **datum:** Červenec 2021 | **měřítko:** 1:5 | **č. zakázky:** 2021-013137-PT