




PŮDORYS STŘECHY S1 NÁVRHOVÝ STAV M 1:100



ŘEZ A-A NÁVRHOVÝ STAV M 1:100



Poznámky:

- Na střeše budou provedena oprava skladby střechy popsána níže. Podrobný popis viz "D.1.1 a) Technická zpráva", která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.
- Bude odstarněna stávající skladba střechy až na nosnou konstrukci.
- Bude provedeno očuštění nosné konstrukce a provedení nové skladby se spádovými klíny z EPS a hydroizolací z asflatových pásů.
- Při spodním líci stříšky nad chodištěm bude odstraněna stávající omítka s výztužnou vrstvou. Bude provedena nová váztužná vrstva s omítkou.

<div>ATELIER DEK</div>		<div>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH</div> <div>Hornická nemocnice s poliklinikou, Pražská 206/95, Bílina</div>	
<div>projektant:</div> <div>DEKPROJEKT s. r. o.</div> <div>Tiskařská 257/10, 108 00 Praha</div> <div>tel.: +420 234 054 284</div>		<div>objednatel:</div> <div>Město Bílina</div> <div>Břežánská 50/4</div> <div>41801 Bílina</div>	
<div>stupeň dokumentace:</div> <div>Dokumentace provádění stavby (DPS)</div>	<div>část dokumentace:</div> <div>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</div>	<div>obsah výkresu:</div> <div>Půdorys - navrhovaný stav střechy S1</div>	
<div>vypracoval:</div> <div>Ing. Tomáš Puhl</div>	<div>zodpovědný projektant:</div> <div>Ing. David Tesař</div>		<div>paré:</div>
<div>kontroloval:</div> <div>Ing. L. Odehnal, Ing. J. Janeček</div>	<div>Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 425</div>		<div>číslo výkresu:</div> <div>D.1.1 b) 01</div>
<div>formát:</div> <div>2 x A4</div>	<div>datum:</div> <div>Červenec 2021</div>	<div>měřítko:</div> <div>1:100</div>	<div>č. zakázky:</div> <div>2021-013138-PT</div>