



POHLED - rampa ZTP

M 1:50



PODÉLNÝ ŘEZ - rampa ZTP

M 1:50




KONSTRUKCE POCHOZÍCH PLOCH - chodník/cyklo

Úprava šířkových poměrů:  
- odkop zeminy/odbourání konstrukce chodníku

Pokládka nových konstrukčních vrstev:			
- Dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131-1
- Ložní vrstva	L	30 mm	ČSN 72 1504 (ČSN EN 13242+A1)
- Štěrkodrt'	ŠD <sub>B</sub>	150 mm	ČSN 73 6126-1 (ČSN EN 13185) ▼
CELKEM		240 mm	E <sub>av</sub> = 30 MPa


PŘÍČNÝ ŘEZ - rampa ZTP

M 1:50




PŮDORYS - rampa ZTP

M 1:50



tvorovka hladká dělitelná

rozměr 190 x 190 x 390 mm



AZ CONSULT, spol. s r. o.  
Číslo zakázky.....19/004  
Výrobek uvolněn k použití  
Datum.....20.12.2021

Odpo. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	AZ CONSULT spol. s r. o.	
Vypracoval:	Daniela Dariusová, DiS	Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem	
Kontroloval:	Ing. Z. Avenarius	Tel.: 475 240 888	
Kraj:	Ústecký	Místo:	Bílina
Objednatel:	Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31	E-mail: azconsult@azconsult.cz	
Akce:	ČSN EN ISO 9001		
Rekonstrukce Teplické ulice v Bílině	Zn. souboru: ...		
Objekt: SO 101- I. Etapa - Pivovarské náměstí x křižení Teplická, Hasičská a Studentská	Stupeň: DÚR/DSP/PDPS		
Výkres: Vzorový výkres rampy pro ZTP	Formát: 6 x A4		
	Č. zak.: 19/004	Č. paré: ...	
	Datum: 10/2020	Č. přílohy: C.1.6	
	Měřítko: 1:50		