




- VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:**
- POZN. – NA STÁVAJÍCÍ ŠIKMOU STŘECHU BUDE PROVEDENA NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA STEJNÉHO MATERIÁLU, TVARU A PROFILOVÁNÍ, JAKO KRYTINA STÁVAJÍCÍ, PŘED POKLÁDKOU KRYTINY BUDE POLOŽENA CELOPLOŠNĚ KONTAKTNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE URČENÁ NA BEDNĚNÍ JAKO PODKLAD PRO PLECHOVÉ STŘECHY. STŘEŠNÍ KRYTINU BUDOU TVOŘIT HLINIKOVÉ ŠABLONY NAPŘ. ALUKRYT (KERAKRYT) 440 x 1000 MM V BARVĚ ČERVENÉ RAL 3019 VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ.
- POZN. – VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY NOVĚ Z HLINIKU TL. 0,7 MM V ČERVENÉ BARVĚ RAL 3019. VEŠKERÉ NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU POUŽITY VE STÁVAJÍCÍCH TVARECH, DÉLKÁCH A ROZVINUTÍCH VÝJMA PRVKŮ ODPORUJÍCÍCH STÁVAJÍCÍ NORMĚ ČSN 73 3610 (VÝŠKA LEMOVÁNÍ, MIN. PŘESAHY ATD.). VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JE NUTNÉ DILATOVAT DLE ČSN 73 3610 TAB. B.3.
- POZN. – VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY (DŘEVĚNÉ POBITÍ – NOVÉ, STÁVAJÍCÍ) BUDOU NATŘENY BEZBARVOU IMPREGNACÍ PROTI HOUBÁM, PLÍSNIM A DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM (NAPŘ. LIGNOFIX, BOCHEMIT). TATO IMPREGNACE NESMÍ OVLIVŇOVAT STŘEŠNÍ FÓLII A STŘEŠNÍ HLINIKOVOU KRYTINU.

- POZNÁMKY:**
- POZN.73 – PO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE SE PROVEDE ZAČISTĚNÍ PŘÍPADNÝCH NEROVNOSTÍ TAK, ABY BYL PODKLAD ROVNÝ A ZBAVEN VEŠKERÝCH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ. NA ROVNÝ PODKLAD SE POLOŽÍ 2 VRSTVY NOVÉHO MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU S POLYESTEROVOU VLOŽKOU A POSYPEM V BARVĚ DLE INVESTORA A ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE. HYDROIZOLACI VYTÁHNOUT MIN. 150 MM NAD ROVINU STŘECHY A UKONČIT LEMOVÁNÍM VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ.
- POZN.75 – OSADÍ SE NOVÉ PROSKLENÉ VÝLEZY NA STŘECHU VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ.
- POZN.76 – ZDĚNÝ KOMÍN VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES 3.7.
- POZN.77 – ZDĚNÝ KOMÍN VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES 3.7.
- POZN.78 – DŘEVĚNÁ VĚŽIČKA VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES 3.1 A 3.2.

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  NOVÉ KONSTRUKCE



ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STATUM PROJEKTOVÁNÍ, STAVBA A DYNAMIKA STAVEB, INŽENÝRSKÁ ČINNOST Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129 tel: 417 559 196, info@statum.cz
Ing. Karel Greiner	Ing. Marian Zach	
MÍSTO STAVBY	Základní škola, Lidická 31/18, Bílina 418 01	FORMÁT 8 x A4 DATUM 05/2017 STUPEŇ DPS ČÍSLO ZAKÁZKY 40/2017
STAVEBNÍK	Město Bílina, Břežanská 50/4, Bílina 418 31	
NÁZEV	OPRAVA FASÁDY A STŘECHY TĚLOCVIČNY ZŠ LIDICKÁ	
VÝKRES	STŘECHA NOVÝ STAV	
MĚŘITKO	1:50	ČÍSLO VÝKRESU 3.9