



NOVÁ PŘEDĚLOVÁ STĚNA - GABIONOVÁ ZEď
SCHEMA M 1:20

ŘEZ




POHLED Z BOSKETU



SPECIFIKACE

- tloušťka stěny 200 mm
- výška stěny 1000 mm
- délka: cca 13,2 m
- materiál: ocelový drát Ø4 mm
- povrchová úprava: žárově pokovený, Zinek + Hliník (Galfan)
- spojování jednotlivých sítí: spojovacími spirálami (alternativa C sponami)
- vyztužení koše: drátěné spony - táhla
- okatost sítí: 10x5 cm - směr ok nalezato
- výplň: kamenivo frakce 63-125 nebo 32-63 mm
- kotvení: do betonového základ. pasu přes ztužující opěrné pozink. sloupky 60x60 mm

Poznámka: Součástí dodávky stavby je zpracování dílenské i realizační dokumentace.



Polohový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

$$\pm 0,000 = 202,180 \text{ m n.m.}$$

REVIZE č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

<div> PS projekty spol. s r.o.</div>	Generální projektant:	Stavebník:	Autorizační razítko:		
			Město Bílina Břežánská 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230		
<div>Revoluční 5, 415 01 Teplice tel., fax. 417 578 518 e-mail: info@psprojekty.cz, www.psprojekty.cz</div>	Vedoucí projektu	: Ing. Dong Thy Hoang	Část PD	: D.1 DOKUMENTACE STAVEB. OBJEKTU	Paré
	Vypracovala	: Ing. Dong Thy Hoang	Stupeň PD	: DSP	
Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky	MÚ	: BÍLINA			
	Zakázk. číslo	: 22-17			
	Datum	: 05/2022			
	Formáty	: 2xA4			
	Měřítko	: 1:20			
Revitalizace prostranství před centrální školní jídelnou, Bílina D1: SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY D1: SO 101.1 Architektonicko-stavební řešení					
Název výkresu:			Číslo výkresu:	Revize č.:	Změna č.:
Nová předělová stěna - Gabionová zeď			D1: SO 101.1.08	0	0