
















POZN.:





-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNICKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE

VYPRACOVAL Petr Beran	ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Jaroslav Svěrek ČKA 02697	 Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina				
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina	FORMÁT	A3		
	DATUM	06/2023		
STUPENĚ: DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU		
ČÁST: D.1.1. - ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES: TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ		D.1.1.b.11		





















VÝPLNĚ OTVORŮ 1.PP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
D00.1		PORT. VRATA S KOVANOU MŘÍŽÍ SPODNÍ ČÁST KAZETOVÁ OKOP – NÝTOVANÝ PLECH KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEODBORNĚ OSAZENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA VLOŽKA A NOVÉ OSAZENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY
D00.2		PORT. VRATA S KOVANOU MŘÍŽÍ SPODNÍ ČÁST KAZETOVÁ OKOP – NÝTOVANÝ PLECH KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEODBORNĚ OSAZENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA VLOŽKA A NOVÉ OSAZENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY
D01.1		DVEŘE S KOVANOU MŘÍŽÍ SPODNÍ ČÁST KAZETOVÁ OKOP – NÝTOVANÝ PLECH KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, POŠKOZENÉ OPLÁŠTĚNÍ ZÁMKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ ZÁMKU
O02.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 720x2150
O02.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 720x2150
O02.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCF ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 720x2150
O03.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, OKNO OSAZENO cca 200mm POD ÚROVNÍ DLAŽBY KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O03.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O03.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O04.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: DŘEVO DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI RÁM: DŘEVO DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO DVOJSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O04.2		PLASTOVÉ OKNO S MŘÍŽÍ ODSTRANĚNÍ	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY DLE VZORU OKNA č. O04.3 NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O04.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O04.4		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O05.1		PLASTOVÉ OKNO S MŘÍŽÍ ODSTRANĚNÍ	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY DLE VZORU OKNA č. O04.3 NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 550x1650




VÝPLNĚ OTVORŮ 1.PP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
D06.1		DŘ.DVEŘE PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ KŘÍDLO: DOBRÝ STAV RÁM: DOBRÝ STAV KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O07.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ S MŘÍŽÍ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: NEPŘÍSTUPNÉ, KRYTÉ MAKROLONEM S VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O07.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ S MŘÍŽÍ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: NEPŘÍSTUPNÉ, KRYTÉ MAKROLONEM S VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O07.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ S MŘÍŽÍ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O07.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ S MŘÍŽÍ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: NEPŘÍSTUPNÉ, KRYTÉ PLECHEM	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O07.5		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ S MŘÍŽÍ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: NEPŘÍSTUPNÉ, KRYTÉ PLECHEM	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O07.6		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ S MŘÍŽÍ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: NEPŘÍSTUPNÉ, KRYTÉ PLECHEM	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU












VÝPLNĚ OTVORŮ 1.PP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
D08.1		DŘ. DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ KAZETOVÉ KŘÍDLO A RÁM: NOVODOBÉ KOVÁNÍ: NOVODOBÉ ZASKLENÍ: NOVODOBÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-12-4 mm ODSTRANĚNÍ	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY DLE ČÁSTI "DOKUMENTY PODROBNOSTÍ", VÝKRES DN_01 KOVÁNÍ LEŠTĚNÁ MOSAZ, KONKRÉTNÍ TYP VIZ TZ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-8-4
O09.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm, SIŤ PROTI HMYZU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1600
O10.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: DRÁTOSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1100
O10.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: DRÁTOSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1100
D11.1		NOVODOBÉ OCELOVÉ DVEŘE ODSTRANĚNÍ	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY DLE ČÁSTI "DOKUMENTY PODROBNOSTÍ", VÝKRES DN_01 KOVÁNÍ LEŠTĚNÁ MOSAZ, KONKRÉTNÍ TYP VIZ TZ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-8-4
O12.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm, SIŤ PROTI HMYZU, MŘÍŽ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 200x900
O13.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm, SIŤ PROTI HMYZU, MŘÍŽ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 200x550
O13.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm, SIŤ PROTI HMYZU, MŘÍŽ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 200x550
O14.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: DRÁTOSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 200x950
O14.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm + SKLO "DIAMANT", SIŤ PROTI HMYZU, MŘÍŽ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU SJEDNOTIT ZASKLENÍ -ČIRÉ PRAVENÉ SKLO OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 200x950
D15.1		NOVODOBÉ OCELOVÉ DVEŘE ODSTRANĚNÍ	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY DLE ČÁSTI "DOKUMENTY PODROBNOSTÍ", VÝKRES DN_01 KOVÁNÍ LEŠTĚNÁ MOSAZ, KONKRÉTNÍ TYP VIZ TZ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-8-4
O16.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x950
O16.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x950
O17.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x1600
O18.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 600x900
O19.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: MLÉČNÉ SKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x1600
O19.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, SIŤ PROTI HMYZU, MŘÍŽ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x1600
D20.1		DŘ. DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLOCHÁ LAŤOVÁ VÝPLŇ ODSTRANĚNÍ	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY DLE ČÁSTI "DOKUMENTY PODROBNOSTÍ", VÝKRES DN_01 KOVÁNÍ LEŠTĚNÁ MOSAZ, KONKRÉTNÍ TYP VIZ TZ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-8-4
O21.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm, SIŤ PROTI HMYZU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 250x400
O21.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm, SIŤ PROTI HMYZU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 250x400











VÝPLNĚ OTVORŮ 1.PP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
O21.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm, SÍŤ PROTI HMYZU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 250x400
O21.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm, SÍŤ PROTI HMYZU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 250x400
O22.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE A SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA -VÝMĚNA RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÁ SPONÍ ČÁST RÁMU -VÝMĚNA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA VÝMĚNA SPODNÍ ČÁSTI RÁMU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 450x1200








VÝPLNĚ OTVORŮ 1.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
01.1.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM -NOVODOBÉ KŘÍDLO: NOVODOBÉ, ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: NOVODOBÝ, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: NOVODOBÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
01.1.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM -NOVODOBÉ KŘÍDLO: NOVODOBÉ, ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: NOVODOBÝ, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: NOVODOBÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
01.2.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VENKOVNÍ MŘÍŽE K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2 KLIČKY NOVODOBÉ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1900mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE VÝMĚNA 2ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2150 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2150
01.2.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VENKOVNÍ MŘÍŽE K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 KLIČKA NOVODOBÁ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1900mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE VÝMĚNA 1ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2150 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2150
01.2.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VENKOVNÍ MŘÍŽE K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 KLIČKA NOVODOBÁ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1900mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 1ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2150 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2150
01.3.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO VNITŘNÍHO KŘÍDLA (PRASKLÉ) KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO VNITŘNÍHO KŘÍDLA OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
01.3.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
01.3.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
01.3.4		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
01.3.5		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
01.3.6		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZKŘÍŽENÉ, K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800

VÝPLNĚ OTVORŮ 1.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
O1.3.7		<p>DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA</p> <p>KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET</p>	<p>KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800</p>
O1.3.8		<p>DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA</p> <p>KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET</p>	<p>KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800</p>
O1.3.9		<p>DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA</p> <p>KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET</p>	<p>KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800</p>
O1.3.10		<p>DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA</p> <p>KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET</p>	<p>KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800</p>
O1.3.11		<p>DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA</p> <p>KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET</p>	<p>KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800</p>
O1.3.12		<p>DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA</p> <p>KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET</p>	<p>KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800</p>
O1.3.13		<p>DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA</p> <p>KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET</p>	<p>KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800</p>
O1.4.1		<p>DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA</p> <p>KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ, NUTNÉ VLOŽKY DO KŘÍDEL RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET</p>	<p>KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO KŘÍDEL I DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2250 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2250</p>
O1.4.2		<p>DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA</p> <p>KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ, NUTNÉ VLOŽKY DO KŘÍDEL RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET</p>	<p>KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO KŘÍDEL I DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2250 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2250</p>
D1.5.1		<p>PORT.DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <p>KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBÍ 1 MADLO NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POŠKOZENÝ KAMENNÝ PRÁH</p>	<p>KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA 1ks MADLA NADSVĚTLÍKU ZA REPLIKU PŮVODNÍHO OPRAVA PRAHU UMĚLÝM KAMENEM</p>

VÝPLNĚ OTVORŮ 1.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
O1.6.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2350
D1.7.1		DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POŠKOZENÝ KAMENNÝ PRÁH	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OPRAVA PRAHU UMĚLÝM KAMENEM
O1.8.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ VENKOVNÍ MŘÍŽ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1500
O1.9.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
O1.9.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 150 x 300 x 1500mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
O1.10.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 150 x 300 x 1100mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1200 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O1.11.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: NOVODOBÉ, ZPŮSOBILÝ K REPASI RÁM: NOVODOBÝ, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: 2X NOVODOBÉ PLASTOVÉ KLIČKY ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800














VÝPLNĚ OTVORŮ 1.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
01.12.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1400mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
01.12.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1400mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
01.13.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, NUTNÉ ZPEVNĚNÍ RÁMŮ NAPŘ. ÚHELNÍKY RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: 9x NOVODOBÁ KLIČKA K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZPEVNĚNÍ TUHOSTI RÁMŮ ÚHELNÍKY VÝMĚNA 9ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x150x2400 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2400
01.13.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, NUTNÉ ZPEVNĚNÍ RÁMŮ NAPŘ. ÚHELNÍKY RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: 9x NOVODOBÁ KLIČKA K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZPEVNĚNÍ TUHOSTI RÁMŮ ÚHELNÍKY VÝMĚNA 9ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x150x2400 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2400
01.14.1 01.15.1 01.14.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ VÍCEDÍLNÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 1000x450 NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 2*450x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2*450
01.16.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1000 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1000
01.17.1 D1.18.1		DŘ. OKNO S DVEŘMI ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, U DVEŘÍ NUTNÉ VLOŽKY DO RÁMŮ U KLIK KOVÁNÍ: 1x OKENNÍ KLIČKA A 2x DVEŘNÍ KLIKY NEPŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VLOŽKY (PROTĚZY) DO RÁMŮ U KLIK VÝMĚNA 2ks KLIK A 1ks KLIČKY ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
01.19.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 600
01.20.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850
01.20.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850
01.20.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850











VÝPLNĚ OTVORŮ 1.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
01.21.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1750
01.22.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 350
D1.23.1		DŘ. DVEŘE ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM SPODNÍ ČÁST PLNÁ KAZETOVÁ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 250MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, U DVEŘÍ NUTNÉ VLOŽKY DO RÁMŮ U KLIK KOVÁNÍ: 2x DVEŘNÍ KLIKY NEPŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VLOŽKY (PROTÉZY) DO RÁMŮ U KLIK VÝMĚNA 2ks KLIK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ
01.24.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1460mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1500
01.24.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1460mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1500
01.25.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x980 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x980
01.25.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x980 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x980
01.25.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x980 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x980
01.25.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x980 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x980
01.26.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: POŠKOZENÉ, K ODSTRANĚNÍ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
01.26.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: POŠKOZENÉ, K ODSTRANĚNÍ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
01.26.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: POŠKOZENÉ, K ODSTRANĚNÍ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
01.26.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: POŠKOZENÉ, K ODSTRANĚNÍ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
01.27.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
01.28.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850
01.29.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850

VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
02.1.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ DĚLÍČÍ OKENNÍ PŘÍČKA 2x K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA 2ks DĚLÍČÍCH PŘÍČEK OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, POŠKOZENÁ DĚLÍČÍ OKENNÍ PŘÍČKA 2x K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A 2ks DĚLÍČÍCH PŘÍČEK OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.4		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.5		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.6		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU 2x NEPŮVODNÍ KLÍČKA NADSVĚTLÍKU K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY VÝMĚNA 2ks KLÍČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.7		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.8		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA A OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.9		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA A OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.10		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA A OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.11		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm, ŽALUZIE K OPRAVĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ KOMPLETNÍ OPRAVA VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ I PŮVODNÍHO MECHANISMU OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU -VZOROVÉ OKNO NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.12		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.13		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA A OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750

VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
02.1.14		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.15		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.16		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm, 1 TABULKA PRASKLÁ NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ, VÝMĚNA PRASKLÉ TABULKY VNĚJŠÍHO KŘÍDLA ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.17		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.18		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÉ VLOŽKY DO SVISLÝCH ČÁSTÍ RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKY (PROTÉZY) DO SVISLÝCH ČÁSTÍ RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.19		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ, 2x POŠKOZENÁ DĚLÍČÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VÝMĚNA 2ks DĚLÍČÍCH PŘÍČEK OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.2.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRÁŽEMI KŘÍDLA: DUB, ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZKŘÍŽENÁ RÁM: DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + BAREVNÉ VITRÁŽE BAREVNOST: UVNITŘ HNĚDÁ LAZURA, SMĚREM VEN BÍLÝ NÁTĚR PRO REPASI NUTNÉ VNITŘNÍ LEŠENÍ, NUTNOST OPRAVY IN-SITU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x2350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2350
02.2.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRÁŽEMI KŘÍDLA: DUB, ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZKŘÍŽENÁ RÁM: DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + BAREVNÉ VITRÁŽE BAREVNOST: UVNITŘ HNĚDÁ LAZURA, SMĚREM VEN BÍLÝ NÁTĚR PRO REPASI NUTNÉ VNITŘNÍ LEŠENÍ, NUTNOST OPRAVY IN-SITU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x2350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2350
02.3.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRÁŽEMI KŘÍDLA: DUB, ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZKŘÍŽENÁ RÁM: DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + BAREVNÉ VITRÁŽE BAREVNOST: UVNITŘ HNĚDÁ LAZURA, SMĚREM VEN BÍLÝ NÁTĚR PRO REPASI NUTNÉ VNITŘNÍ LEŠENÍ, NUTNOST OPRAVY IN-SITU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 2*350x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2* 550
02.4.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRÁŽEMI KŘÍDLA: DUB, ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZKŘÍŽENÁ RÁM: DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + BAREVNÉ VITRÁŽE	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x2350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2350














VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
O2.4.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: DUB, ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZKŘÍŽENÁ RÁM: DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + BAREVNÉ VITRAŽE	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x2350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2350
O2.4.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: DUB, ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZKŘÍŽENÁ RÁM: DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + BAREVNÉ VITRAŽE	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x2350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2350
O2.5.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ, NUTNÉ VLOŽKY cca DO SPODNÍ SVISLÉ 1/2 VNĚJŠÍCH KŘÍDEL 4x POŠKOZENÁ DĚLICÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÉ VLOŽKY cca DO SPODNÍ SVISLÉ 1/2 RÁMŮ, POŠKOZENÝ PARAPET VE ŠPALETĚ K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1950mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VLOŽKY (PROTÉZY) DO SVISLÝCH ČÁSTÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL A RÁMU, VÝMĚNA 4ks DĚLICÍCH PŘÍČEK OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ PARAPET VE ŠPALETĚ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1800
O2.5.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ, NUTNÉ VLOŽKY cca DO SPODNÍ SVISLÉ 1/2 VNĚJŠÍCH KŘÍDEL 4x POŠKOZENÁ DĚLICÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÉ VLOŽKY cca DO SPODNÍ SVISLÉ 1/2 RÁMŮ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1950mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VLOŽKY (PROTÉZY) DO SVISLÝCH ČÁSTÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL A RÁMU, VÝMĚNA 4ks DĚLICÍCH PŘÍČEK OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1800
O2.6.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ 4x POŠKOZENÁ DĚLICÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 2280mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VÝMĚNA 4ks DĚLICÍCH PŘÍČEK OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 2*350x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2* 550
O2.7.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x650 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 650
O2.7.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x650 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 650
O2.8.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ, POŠKOZENÁ DĚLICÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A 1ks DĚLICÍ PŘÍČKY OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
O2.8.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ, POŠKOZENÁ DĚLICÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A 1ks DĚLICÍ PŘÍČKY OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
O2.9.1 O2.10.1 O2.9.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ, POŠKOZENÁ DĚLICÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, U STŘEDNÍHO OKNA O2.10.1 FUNKČNÍ OTVÍRAČ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 2750mm vč. FUNKČNÍCH ŽALUZIÍ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A 1ks DĚLICÍ PŘÍČKY OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ KOMPLETNÍ OPRAVA VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ I PŮVODNÍHOI MECHANISMU OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU -VZOROVÉ OKNO NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x2750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x2750
O2.11.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÉ VLOŽKY DO SPODNÍHO VNĚJŠÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1950mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VLOŽKY (PROTÉZY) DO SPODNÍ ČÁSTI VNĚJŠÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
O2.11.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600

VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
02.11.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ VÝKLOP ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
02.12.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÉ VLOŽKY DO SPODNÍHO VNĚJŠÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm ODSTRANĚNÍ MŘÍŽE	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OKAPNICE K VÝMĚNĚ, VLOŽKY (PROTÉZY) DO SPODNÍ ČÁSTI VNĚJŠÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1900 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1900







VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
02.13.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
02.13.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
02.14.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1600
02.14.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1600
02.15.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm, RŮZNÉ DRUHY	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
02.15.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm, RŮZNÉ DRUHY	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
02.16.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm, RŮZNÉ DRUHY	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
02.16.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm, RŮZNÉ DRUHY	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
02.17.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm, RŮZNÉ DRUHY	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
02.18.1 02.18.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 450x900 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 900
02.19.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 450x900 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 900
02.20.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, FUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ OPRAVAMECHANISMU OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1800
02.21.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x550

VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
02.21.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 550
02.22.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 NOVODOBÁ KLIČKA K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850
02.22.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 NOVODOBÁ KLIČKA K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE VÝMĚNA 1ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850
02.22.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 NOVODOBÁ KLIČKA K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE VÝMĚNA 1ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850
02.23.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE, KLAPAČKAA DĚLÍCÍ OKENNÍ PŘÍČKA 2x K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÉ PROTÉZOVÁNÍ VE SPODNÍ ČÁSTI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, OKAPNICE A 2ks DĚLÍCÍCH PŘÍČEK, VLOŽKY (PROTÉZY) DO SPODNÍ ČÁSTI VNĚJŠÍHO RÁMU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
02.24.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x460 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 460
D2.25.1		DŘ.DVEŘE S NADSV. ŠPALETOVÉ VICEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE A DĚLÍCÍ OKENNÍ PŘÍČKA 2x K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, OKAPNICE A 2ks DĚLÍCÍCH PŘÍČEK NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x
02.26.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, OKAPNICE A 2ks DĚLÍCÍCH PŘÍČEK NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
02.26.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, OKAPNICE A 2ks DĚLÍCÍCH PŘÍČEK NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
02.27.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.27.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.27.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.27.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.28.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA, RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.28.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA, RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.28.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA, RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.28.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA, RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450









VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
02.29.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800
02.30.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA, RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800
02.40.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
02.40.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
02.41.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
02.41.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU





















VÝPLNĚ OTVORŮ 3.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
03.0.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU A 2x KLIČKA ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1400 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.0.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: NEZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ, K VÝMĚNĚ RÁM: NEZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ, K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU A 2x KLIČKA ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm CELÉ OKNO K VÝMĚNĚ ZA REPLIKU	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1400 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.0.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: NEZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ, K VÝMĚNĚ RÁM: NEZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ, K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm CELÉ OKNO K VÝMĚNĚ ZA REPLIKU	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1400 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.1.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE A SPODEK KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VÝMĚNA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm, NADSVĚTLÍK OPATŘEN HUSTOU SÍTÍ PROTI HMYZU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1100 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1100
03.2.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM A 1/2 BOKŮ -NUTNÁ VÝMĚNA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET VE ŠPALETĚ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODKU A BOKŮ RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.2.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.3.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ SPODNÍ KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, SPODNÍ RÁM POŠKOZENÝ -K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 2150mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2400 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2400
03.4.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VÝMĚNA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1850mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VÝMĚNA SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2150 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2150
03.4.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE A KLAPAČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VÝMĚNA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1850mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VÝMĚNA SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2150 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2150
03.5.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.5.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.6.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.6.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ SPODNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNITŘNÍ HORNÍ CHYBÍ, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm, PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU, DOPLNĚNÍ VNITŘNÍHO KŘÍDLA NADSVĚTL. OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.6.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.6.4		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 KLIČKA NEPŮVODNÍ K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 1ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.6.5		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
















VÝPLNĚ OTVORŮ 3.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
03.6.6		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.7.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.7.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.8.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
03.8.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
03.8.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE HORNÍHO OKNA -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE NADSVĚTLÍKU A PARAPETU VE ŠPALETĚ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
03.9.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
03.10.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450














VÝPLNĚ OTVORŮ 3.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
03.11.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ OBVODOVÁ VITRÁŽ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + VITRÁŽOVÉ SKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.11.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ OBVODOVÁ VITRÁŽ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + VITRÁŽOVÉ SKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.11.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ OBVODOVÁ VITRÁŽ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + VITRÁŽOVÉ SKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.12.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 550x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 550
03.13.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 250MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 550x750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
D3.14.1		DŘ. DVEŘE ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 250MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x KLIKA NOVODOBÁ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA 2ks KLIK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ
03.15.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.16.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: NEZPŮSOBILÉ K REPASI, POŠKOZENÉ, K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm CELÉ OKNO K VÝMĚNĚ ZA REPLIKU	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 250x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
03.17.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 100MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: NOVODOBÉ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 4ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x950 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 950
03.17.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 100MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: NOVODOBÉ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 4ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x950 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 950
03.17.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 100MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: NOVODOBÉ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 4ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x950 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 950
03.17.4		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 100MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: NOVODOBÉ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 4ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x950 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 950
03.18.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 550
03.19.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 KLIČKA NEPŮVODNÍ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA 1ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x650 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 650
03.19.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x650 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 650
D3.20.1		DŘ. DVEŘE ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 250MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x KLIKA NOVODOBÁ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POŠKOZENÝ PRAH -K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA PRAHU VÝMĚNA 2ks KLIK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ
03.21.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 600
03.21.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 600
03.22.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.22.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400














VÝPLNĚ OTVORŮ 3.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
O3.22.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
O3.23.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
O3.24.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 550
D3.25.1		DŘ. DVEŘE ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 250MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POŠKOZENÝ KAMENNÝ PRÁH -K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU DOPLNĚNÍ PRAHU UMĚLÝM KAMENEM
D3.25.2		DŘ. DVEŘE ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 250MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x KLIKA A 2x KLIČKA NOVODOBÁ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POŠKOZENÝ KAMENNÝ PRÁH -K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A OPRÁVAPRAHU UMĚLÝM KAMENEM VÝMĚNA 2ks KLIK A 2ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ
O3.26.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
O3.27.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 500
O3.27.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 500
O3.27.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 500
O3.27.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 500
O3.28.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 300
O3.28.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 300
O3.28.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 300
O3.30.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ INTERIÉROVÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O3.31.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ INTERIÉROVÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU

VÝPLNĚ OTVORŮ NAD ÚROVNÍ 3.NP - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
04.1.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ PEVNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
04.2.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1050
04.2.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1050
04.3.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1150
04.3.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1150
04.4.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1250
04.4.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1250
04.5.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1650
05.5.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ KLIČKY, NUTNÉ DOPLNIT ZÁSLEPKY ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm -ODSTRANĚNÍ, VÝMĚNA ZA LEPENÉ (BEZPEČNOST)	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU DOPLNĚNÍ ZÁSLEPEK KLIČEK -LEŠTĚNÁ MOSAZ VÝMĚNA ZASKLENÍ ZA CONEX NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800
05.5.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ KLIČKY, NUTNÉ DOPLNIT ZÁSLEPKY ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm -ODSTRANĚNÍ, VÝMĚNA ZA LEPENÉ (BEZPEČNOST)	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU DOPLNĚNÍ ZÁSLEPEK KLIČEK -LEŠTĚNÁ MOSAZ VÝMĚNA ZASKLENÍ ZA CONEX NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800
05.5.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ KLIČKY, NUTNÉ DOPLNIT ZÁSLEPKY ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm -ODSTRANĚNÍ, VÝMĚNA ZA LEPENÉ (BEZPEČNOST)	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU DOPLNĚNÍ ZÁSLEPEK KLIČEK -LEŠTĚNÁ MOSAZ VÝMĚNA ZASKLENÍ ZA CONEX NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800
05.5.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ KLIČKY, NUTNÉ DOPLNIT ZÁSLEPKY ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm -ODSTRANĚNÍ, VÝMĚNA ZA LEPENÉ (BEZPEČNOST)	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU DOPLNĚNÍ ZÁSLEPEK KLIČEK -LEŠTĚNÁ MOSAZ VÝMĚNA ZASKLENÍ ZA CONEX NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800
05.5.5		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ KLIČKY, NUTNÉ DOPLNIT ZÁSLEPKY ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm -ODSTRANĚNÍ, VÝMĚNA ZA LEPENÉ (BEZPEČNOST)	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU DOPLNĚNÍ ZÁSLEPEK KLIČEK -LEŠTĚNÁ MOSAZ VÝMĚNA ZASKLENÍ ZA CONEX NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800

VÝPLNĚ OTVORŮ NAD ÚROVNÍ 3.NP - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
O6.1.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.1.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.1.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.1.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.1.5		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.1.6		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: NEZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ, K VÝMĚNĚ RÁM: NEZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ, K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm CELÉ OKNO K VÝMĚNĚ ZA REPLIKU	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.1.7		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: NEZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ, K VÝMĚNĚ RÁM: NEZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ, K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm CELÉ OKNO K VÝMĚNĚ ZA REPLIKU	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.2.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
D6.3.1		DŘ. DVEŘE DESKOVÉ KAZETOVÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POŠKOZENÝ PRÁH -K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O7.1.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1150
O7.1.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1150
O7.1.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1150
O7.1.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1150