


PŮDORYS STŘECHY B – NAVRHOVANÝ STAV – M 1:100



- SKLADBA B EPS 150 -> B  
NOVÁ SKLADBA
- ASFALTOVÝ PÁS S RETARDÉRY HOŘENÍ
  - SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS
  - EPS 150 100 mm
  - ASFALTOVÝ PÁS
- PŮVODNÍ SKLADBA
- SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ
  - EPS 60 mm
  - SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ
  - PLYNOSILIKÁT 80 mm
  - NÁŠYP VE SPÁDU 90 mm
  - NOSNÁ KONSTRUKCE

- Poznámky:
- V ploše předmětné střechy budou provedeny nové vrstvy na stávající nosnou vrstvu střešní konstrukce. (Hlavní skladby střech bez vyznačení a skladba požárně uzavřená vyznačena šrafovou [diagonal hatching]).
  - Spádování žlabů bude provedeno EPS 150
  - Řešeny budou i související střešní detaily a konstrukce. Podrobný popis viz "D.1.1 a) Technická zpráva", která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.

ATELIER  
DEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE STŘECHY  
Základní škola, Za Chlumem 824, 41801 Bílina

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.  
Tiskařská 257/10  
108 00 Praha 10 - Malešice

objednatel: Město Bílina  
Břežanská 50/4  
41831 Bílina

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

část dokumentace:

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:

Půdorys střech B - navrhovaný stav

vypracoval:

Ing. Tomáš Puhl

zodpovědný projektant:

Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:

Ing. L. Odehnal

číslo výkresu:

D.1.1 b) 13

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 669

formát: A3 (2 x A4)

datum: Září 2023

měřítko: 1:100

č. zakázky: 2023-007469-PT