

SKLADBA D EPS 150 -> D1


NOVÁ SKLADBA

- ASFALTOVÝ PÁS S RETARDÉRY HOŘENÍ
- SAMOLEPIČÍ ASFALTOVÝ PÁS
- EPS 150 140 MM
- ASFALTOVÝ PÁS


PŮVODNÍ SKLADBA

- SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- EPS 80 mm
- SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PLYNOSILIKÁT 160 mm
- NÁSP VE SPÁDU 100 mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE

Poznámky:

- V ploše předmětné střechy budou provedeny nové vrstvy na stávající nosnou vrstvu střešní konstrukce. (Hlavní sklady střech bez vyznačení a sklada požární uzavření vyznačena šrafovy ).
- Spádová žlába bude provedeno EPS 150
- Řešeny budou i související střešní detaily a konstrukce.

Podrobný popis viz "D.1.1 a) Technická zpráva", která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.



<div>ATELIER</div> <div>DEK</div>		<div>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE STŘECHY</div> <div>Základní škola, Za Chlumem 824, 41801 Bílina</div>	
<div>projektant: DEKPROJEKT s. r. o.</div> <div>Tiskařská 257/10</div> <div>108 00 Praha 10 - Malešice</div>		<div>objednatel: Město Bílina</div> <div>Břežanská 50/4</div> <div>41831 Bílina</div>	
<div>stupeň dokumentace:</div> <div>Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)</div>		<div>část dokumentace:</div> <div>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</div>	
<div>vypracoval:</div> <div>Ing. Tomáš Puhl</div>		<div>zodpovědný projektant:</div> <div>Ing. David Tesař</div>	
<div>kontroloval:</div> <div>Ing. L. Odehnal</div>		<div>paré:</div> <div>číslo výkresu:</div> <div>D.1.1 b) 17</div>	
<div>formát: A2 (4 x A4)</div>		<div>datum: Zář 2023</div>	
<div>měřítko: 1:100</div>		<div>č. zakázky: 2023-007469-PT</div>	