

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Spis. zn.: MUBI/44421/2019/330/Cha

Č. j.: MUBI 51049/2019

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba:  
Chalupná Jana

Telefon: 417 810 885

E-mail: chalupna@bilina.cz

Dle rozdělovníku



V Bílině 02.01.2020

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

Dne 02.01.2020

Za MěÚ Bílina, Chalupná Jana

Dne 27.01.2020

## ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

### Výroková část:

Odbor stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Bílině, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 07.10.2019 předložilo **Město Bílina, IČO 00266230, Břežánská č.p. 50/4, 418 01 Bílina** v zastoupení společnost **Rapid Most spol. s r.o., IČO 25045393, Marš. Rybalka č.p. 1020, 434 01 Most** (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### p o v o l u j e

odstranění

**zemědělské stavby na parc. č. 2163, dotčené pozemky parc. č. 2162, 2163, 2164 a 2165/1 v katastrálním území Bílina, (dále jen „stavba“).**

Popis: jedná se o zděný dvoupodlažní nepodsklepený objekt s přistavěnou jednopodlažní přístavbou. Půdorysné rozměry hlavní stavby jsou 8,12 x 52,96 m, přístavby 14,28 x 2,89 m. Na hlavní stavbu přímo navazují čtyři již nefunkční skleníky z ocelové konstrukce s betonovou či cihelnou podsadou. Odstraňované stavby zasahují do p. p. č. 2162, 2164 a 2165/1. Před zahájením bouracích prací bude provedena kontrola o odpojení inž. sítí. Po odstranění budov budou plochy urovňány na úroveň terénu.

*Podrobněji dokumentace bouracích prací*

### II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

- Stavba bude odstraněna do 12/2020. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.
- Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací zpracované spol. Rapid Most spol. s r.o., hlavní projektant Ing. Oldřich Slonek Milan Klíma, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0400727; ověřené v řízení o odstranění stavby, která bude předána vlastníkovi po právní moci rozhodnutí.
- Odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavbyvedoucím.
- Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
- Stavebník se bude řídit závazným stanoviskem orgánu ochrany ovzduší Městského úřadu Bílina pod čj. MUBI 34054/2019 vedené pod spis zn.: MUBI 32276/2019/Dr ze dne 20.08.2019.

*Při demoličních pracích bude dodržováno:*

- při rozrušování konstrukcí (demolici) používat skrápění nebo odsávání, při řezání používat stroje se skrápěním, smáčet pracovní plochu a při odsávání používat vaky na prach,
  - skrápění celého staveniště je nutné provést 1 hodinu před započítím demoličních prací,
  - provádět pravidelné čištění staveništních ploch a komunikací, a to zásadně za mokra,
  - při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky,
  - pro manipulaci se sutí a sypkými odpady používat uzavřené shozy,
  - při postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit přednostně jemnou suť a suché materiály, až později hrubší části a vlhký materiál,
  - všechna vozidla převážející sypké materiály zakrýt nebo zachovat alespoň 61 cm volného vertikálního prostoru mezi horní hranou nákladu a horní hranou korby,
  - v případě využití drtícího zařízení oddělit toto zařízení od okolí plachtou či jinou ochranou, která bude minimalizovat únik prachových částic do okolí,
  - veškeré odpady – stavební suť apod., které nebudou ihned předány oprávněné osobě, umístit na závětrnou stranu a zároveň umísťovat veškerý sypký materiál na deponie tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál s přirozeně vlhkým materiálem,
  - při přepravě materiálu provádět pravidelnou očistu a zkrápění komunikací a manipulačních ploch, pravidelné čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště.
6. Stavebník bude postupovat a řídit se vyjádřením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 778351/19 ze dne 17.10.2019:

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění následujícího bodu souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona

Stavebník je povinen

Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Pro účely předložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky.

7. Budou respektovány podmínky vyjádření spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O19690110385/ÚTPČMO/MP ze dne 05.12.2019:

Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – e-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).

Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.

**Před zahájením prací bude na ZC v Teplicích ukončena stávající smlouva na dodávku vody (odběrné místo ev. č.: 609014615), vodovodní přípojka bude zrušena odpojením řadu. Montážní práce budou provedeny pracovníky Provozů vodovodů a kanalizací Teplice na základě objednávky.**

Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

Stavební činnost nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě naší společnosti.

Zemní práce v ochranném pásmu našeho zařízení budou prováděny vždy ručně.

Je nutno respektovat a zachovat trvale funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení.

Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování pitnou vodou, případně náklady na odstranění vzniklých škod dalším subjektům účtovány stavebníkovi.

Zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika.

Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškeré zařízení a příslušenství vodovodního řádu mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodu zajistit jejich funkčnost.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Jakákoli změna oproti schválené projektové dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.

V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuelní přeložce nebo zrušení.

Kontakty: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – provoz Teplice: provoz kanalizací – p. Robert Maule tel.: 776827336, provoz vodovodů – Miloš Klemsa – tel.: 606606320.

8. Stavebník bude postupovat a řídit se dle souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pod zn.: 1104573387 ze dne 16.07.2019:

Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření k sítím.

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

Naše kabely Vám budou bezplatně na požádání vytýčeny. Kabely lze bez našeho vědomí odkrýt pouze k zákrytovým deskám. Pro další práce se kabely musí vypnout!

Vytýčení (musíte mít platnou situaci s našimi sítěmi – Geoportál ČEZ), odstávku kabelů, a hlavně kontrolu uložení před záhozem (se zápisem do stavebního deníku), nárokujte u provozovatele, oddělení sítě Louny, pracoviště Teplice. Trasy a hloubky uložení se i po vytýčení musí považovat za informativní.

Veškeré práce v ochranném pásmu el. zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti el. vedení.

Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedená stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruch nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit naší společnosti.

Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

ČEZ Distribuce a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek,

Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.

Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce a.s., pro manipulaci a údržbu.

Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.

Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu

Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 560 nebo včas oznámeny společnosti ČEZ.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

provádět činnosti, které by znemožnily nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízení

vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. (8) a (11) zákona č. 458/00 Sb.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

Dodavatel práce musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.

Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2 ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací min 3 pracovní dny předem

Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu kabelu proti mechanickému poškození.

Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.

Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabely.

Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro ohlášení poruch Skupiny ČEZ, společnost ČEZ Distribuce, a.s. 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hod, 7 dní v týdnu.

Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

**Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na**

**svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

9. Stavebník bude postupovat a řídit se stanoviskem společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001951137 ze dne 15.07.2019:

Před započítím demoličních prací musí být ukončen odběr zemního plynu, toto projednejte u svého obchodníka.

Demontáž plynoměru projednejte na zákaznických centrech innogy: <http://www.innogy.cz/kontakty/>. Bez předchozího projednání bude manipulace s obchodním měřidlem považována za neoprávněnou.

Po demontáži plynoměru bude PP zaslepena zátkou na HUP. Odběrné plynové zařízení (OPZ), které je v majetku majitele objektu bude odplyněno a demontováno.

V prostoru 1 m od PP bude demontovaná stěna rozebrána ručně za použití ručních nástrojů a s maximální opatrností, nesmí dojít k poškození PP.

Případné poškození bude posouzeno jako porušení energetického zákona 458/2000 Sb. Způsob ochrany PP navrhuje projektant stavby.

Po odstranění zdíva objektu zajistí stavebník ochranu PP proti poškození, povětrnostním vlivům, neoprávněné manipulaci a to do doby, než bude vybudován nový piliř HUP/nika.

Před zahájením demolice objektu musí být projednáno trvalé ukončení provozu plynovodní přípojky. Kontaktní osoba pro projednání je: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/> (Stanovisko plynárenského zařízení).

Před provedením zrušení PP musí být ukončen odběr zemního plynu, toto projednejte u svého obchodníka.

Demontáž plynoměru projednejte a zákaznických centrech innogy: <http://www.innogy.cz/kontakty/>. Bez předchozího projednání bude manipulace s obchodním měřidlem považována za neoprávněnou.

Demolice objektu může být zahájena až po provedení odpojení plynovodní přípojky.

*Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:*

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o stanovisko k této změně.

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při porušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

10. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
11. Odstranění stavby bude bez prodlení oznámeno stavebnímu úřadu

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád:

**Město Bílina, Břežánská č.p. 50/4, 418 01 Bílina**

#### **Odůvodnění:**

Dne 07.10.2019 ohlásil vlastník záměr odstranit stavbu. Protože nebyly splněny podmínky pro vydání souhlasu, rozhodl stavební úřad usnesením podle § 128 odst. 4 stavebního zákona dne 09.10.2019 čj. MUBI 45177/2019, že ohlášený záměr projedná v řízení a zároveň vyzval vlastníka k doplnění žádosti. Následně bylo řízení přerušeno opatřením čj. MUBI 45216/2019. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení bylo zahájeno dnem ohlášení záměru.

Po doložení požadovaných dokladů stavební úřad oznámil pod čj. MUBI 46561/2019 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a předložené poklady, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Odůvodnění podmínky č. 5 tohoto rozhodnutí: Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí je příslušný k vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší, podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu. K žádosti

byly předloženy tyto doklady: plná moc ze dne 20.06.2019 (zmocnitel Město Bílina, zmocněnec Rapid Most spol. s r.o.), plná moc zmocnitel Rapid Most spol. s r.o., zmocněnec Hana Lejsková), projektová dokumentace zpracovaná Rapid Most spol. s r.o., zak.č. 2019/923 z 05/2019.

Upozornění pro stavebníka – provozovatel stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je povinen plnit povinnosti uvedené v § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Předložené doklady:

- souhrnné vyjádření Městského úřadu, odboru stavebního úřadu a životního prostředí spis.zn.: MUBI 30147/V-102/2019/KI, čj. MUBI 31300/2019 ze dne 08.07.2019,
- závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství Městského úřadu Bílina spis.zn.: MUBI 28545/V-044/2019/KI, čj. MUBI 30502/2019 ze dne 09.07.2019,
- závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší Městského úřadu Bílina spis.zn.: MUBI 32276/2019/Dr, čj. MUBI 34054/2019 ze dne 20.08.2019,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce zn. č. stan.1104571926 ze dne 16.07.2019,
- souhlas společnosti ČEZ Distribuce zn. č. stan. 1104573387 ze dne 16.07.2019,
- stanovisko společnosti GriServices zn. 5001951137 ze dne 15.07.2019,
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn.O19690110385/ÚTPČMO/MP ze dne 05.12.2019,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. čj. 778351/19 ze dne 17.10.2019,
- vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o. zn. A2064/2019 ze dne 14.10.2019,
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. zn. 0200976672 ze dne 11.10.2019,
- vyjádření společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. zn. 2019/02/1749/PARB ze dne 11.10.2019,
- sdělení společnosti ČEZ ICT Services a.s. zn. 0700117377 ze dne 11.10.2019

#### Účastníci řízení - další dotčené osoby:

GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace

#### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

#### Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen pro odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Oldřich Lukeš  
vedoucí odboru SÚ a ŽP



**Obdrží:***účastníci řízení*

Město Bílina, IDDS: qdtb7vx

sídlo: Břežánská č.p. 50/4, 418 01 Bílina 1

*v zastoupení* - Rapid Most spol. s r.o., IDDS: 4rqwchb

sídlo: Marš. Rybalka č.p. 1020, 434 01 Most 1

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

*dotčené orgány*

Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

*na vědomí*

vlastní