

ŘEZ A-A

NAVRŽENÝ STAV

SKLADBA ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍKŮ

| | |
|----------------------------------|---------|
| PLECHOVÁ KRYTINA - FALC | 0,7 mm |
| SEPARAČNÍ VRSTVA | |
| NAKAŠÍROVANÁ STRUKTUROVANÁ ROHOŽ | 8 mm |
| HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA | |
| SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT | 4 mm |
| ZÁKLUP - PRKNA | 20 mm |
| PODHLÉD + MIN. IZOLACE | 160 mm |
| SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | 12,5 mm |

SKLADBA TERASY

| | |
|-------------------------------|-----------|
| DLAŽBA 60x60 cm | 40 mm |
| REKTIFIKAČNÍ TERČE | 25-100 mm |
| PŘÍŘEZY FOLIE PVC-P | 1,8 mm |
| HYDROIZOLAČNÍ FOLIE PVC-P | |
| URČENA POD ZATĚŽOVACÍ VRSTVY | 1,8 mm |
| HYDROIZOLAČNÍ FOLIE PVC-P | |
| URČENA POD ZATĚŽOVACÍ VRSTVY | 1,8 mm |
| SPÁDOVÁ VYROVNÁVACÍ STĚRKA | 10 mm |
| SPÁDOVÁ BETONOVÁ VRSTVA | 90 mm |
| SEPARAČNÍ VRSTVA - LEPENKA | - |
| PĚNOSKLO - VYROVNÁNÍ PODKLADU | 100 mm |
| BETON | 320 mm |
| CIHELNÁ KLENBA | 150 mm |

STÁVAJÍCÍ STAV

SONDA S3A

| | |
|----------------|--------|
| DLAŽBA | 30 mm |
| BET. VRSTVA | 50 mm |
| GUMOVÁ FOLIE | 3 mm |
| BETON | 60 mm |
| HYDROIZOLACE | 4 mm |
| BETON | 320 mm |
| CIHELNÁ KLENBA | 150 mm |

ODSTRANĚNÉ VRSTVY



Jabloňová 2136/11
106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 18016481
DIČ: CZ18016481

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL
Ing. Michal Pertlíček
Petr Beran
INVESTOR: Město Bílina, MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic
Brežánská 50/4, 418 01, Bílina

ZODP. PROJEKTANT
Ing. arch. Jaroslav Svěrek
ČKA 02697

STAVEBNÍ ÚPRAVY TERASY LÁZNÍ KYSELKA

Obec : Bílina , Kraj Ústecký
parc. č. 1949, 1951, kat. úz. Bílina [604208]

FORMÁT 6 x A4

DATUM 02 / 2024

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

ČÁST: D.1.1.b - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES: ŘEZ A-A

1:50 D.1.1.b.2