



Výpis klempířských výrobků

stěnová lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,60 mm, r.š. 70 mm



krycí lišta
z jednostraně lakovaného FeZn plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 150 mm



POZN.:

- Před započatím veškerých bouracích prací bude provedeno statické zjištění dotčených konstrukcí.
- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
- V případě nejasností (neshoda, rozdíl či chyba v PD), nebo nepředvídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě.
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.

ATELIER
DEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH
Hornická nemocnice s poliklinikou, Pražská 206/95, Bílina

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha
tel.: +420 234 054 284

objednatel: Město Bílina
Břežánská 50/4
41801 Bílina

stupeň dokumentace:
Dokumentace provádění stavby (DPS)

část dokumentace:
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:
Detail C - Napojení na stěnu

vypracoval:
Ing. Tomáš Puhl

zodpovědný projektant:
Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:
Ing. L. Odehnal, Ing. J. Janeček

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 425

číslo výkresu:
D.1.1 b) 06

formát: 2 x A4

datum: Červenec 2021

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2021-013137-PT