

STAVBA POVOLENA

Stavba:

Přechod pro chodce, kontejnerové stání a osvětlení, ul. Sídliště Za Chlumem před č. p. 728 – 730, poz. parc. č. 1636/108, 1674/8 a 1674/5, vše k. ú. Bílina.

Stavebník:

Město Bílina, se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230.

Stavební podnikatel:

Stavbu povolil:

MěÚ Bílina – Odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu (speciální stavební úřad).

Stavební povolení:

Sp. zn.: MUBI 30236/2022/OD/Je, č. j.: MUBI 33511/2022, v právní moci dne: 30.09.2022.

Termín dokončení:

30.09.2023.



Podpis:

Oldřich Jedlička



MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

Detašované pracoviště: Seifertova 1, 418 31 Bílina

ODBOR DOPRAVY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A STAVEBNÍHO ÚŘADU

Speciální stavební úřad

Vedoucí odboru

Ing. Oldřich Jedlička, DiS.

Spis. zn.: MUBI 30236/2022/ODŽPaSÚ/Je
Č. j.: MUBI 33511/2022

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
Ing. Oldřich Jedlička, DiS.
Tel: +420 417 810 890
Mobil: +420 720 942 855
E-mail: jedlickao@bilina.cz

Datum: 12.09.2022

DLE ROZDĚLOVNÍKU



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

Dne 3.0.09.2022 Oldřich Jedlička

Za MěÚ Bílina 3.0.09.2022

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“), posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 16.08.2022 podalo **Město Bílina**, se sídlem **Břežanská 50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230**, které je dále na základě plné moci zastoupeno **společností NE2D Projekt, s. r. o.**, se sídlem **Prokopa Holého 2007, 434 01 Most, IČ: 22801014** (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

schvaluje stavební záměr

„Přechod pro chodce, kontejnerové stání a osvětlení, ul. Sídliště Za Chlumem před č. p. 728 – 730, poz. parc. č. 1636/108, 1674/8 a 1674/5, vše k. ú. Bílina“
(dále jen „stavba“ nebo „záměr“).

Popis stavby: Projektová dokumentace řeší výstavbu přechodu pro chodce v ul. Sídliště Za Chlumem. Přechod pro chodce bude umístěn na části poz. parc. č. 1636/108, 1674/8 a 1674/5, vše k. ú. Bílina. Chodníkové plochy jsou navrženy z betonové dlažby tl. 240 mm. Chodník podél komunikace je vsazen do betonových obrubníků 15/25 s převýšením +0,15 m, v místě přechodu pro chodce +0,02 m. Přechod je navržen v šířce 4,0 m a vzdálenost mezi obrubami činí 6,5 m. Dále bude zřízena nová plocha pro kontejnerové stání z betonové dlažby tl. 240 mm. Odvodnění chodníkových ploch je řešeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu nebo do komunikace a dále do uličních vpustí dešťové kanalizace. Součástí stavby je provedení nového svislého dopravního značení, 2 ks stožárů veřejného osvětlení a 2 ks přechodových svítidel (umístěných před přechodem vždy ve směru jízdy). Napojení bude provedeno na stávající rozvod veřejného osvětlení.

Výše uvedenou stavbu lze v souladu s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, **zařadit mezi stavby kategorie 0, které** podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva **nepředstavují zvláštní nebezpečí.**

Podrobný popis stavby je uveden v předložené projektové dokumentaci zak. č.: 1214, datum: 05/2022, kterou vypracoval a následně ověřil: pro stavební část: Ing. Jiří Nedvěd, ČKAIT – 0402268 a pro nasvětlení přechodu: Richard Hubený, ČKAIT – 0400991, do které je možné nahlédnout u Městského úřadu Bílina, odboru dopravy, se sídlem Seifertova 1, 418 01 Bílina, a to v PO a ST od 08:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin; v ostatních dnech po telefonické nebo e-mailové dohodě (viz kontaktní údaje v záhlaví tohoto dokumentu).

Základní údaje stavby:

Název stavby: Přechod pro chodce, kontejnerové stání a osvětlení, ul. Sídliště Za Chlumem před č. p. 728 – 730.
Místo stavby: poz. parc. č. 1636/108, 1674/8 a 1674/5, vše k. ú. Bílina.
Stavebník: Město Bílina, se sídlem Břežanská 50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230.
Odpovědný projektant: Ing. Jiří Nedvěd, ČKAIT – 0402268, Richard Hubený, ČKAIT – 0400991.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení.
Zahájení/dokončení stavby: 2022 / 30.09.2023.

II. Stanoví podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1636/108, 1674/8 a 1674/5, vše k. ú. Bílina tak, jak je vyznačeno v situačním výkresu, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zak. č.: 1214, datum: 05/2022, kterou vypracoval a následně ověřil: pro stavební část: Ing. Jiří Nedvěd, ČKAIT – 0402268 a pro nasvětlení přechodu: Richard Hubený, ČKAIT – 0400991; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. **Stavba bude dokončena do 30.09.2023. V případě potřeby je možné požádat zdejší speciální stavební úřad o prodloužení lhůty k dokončení stavby.**
5. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby.
6. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
7. Stavebník ohlásí stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení, která upravují požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
10. V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost.
11. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
12. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; v platném znění.
13. Vozidla a stavební mechanismy opouštějící staveniště nebudou znečišťovat veřejné komunikace, v opačném případě zajistí stavebník okamžitou nápravu. Stavební materiál bude ukládán tak, aby nenarušoval plynulost a bezpečnost silniční dopravy, nepoškozoval životní prostředí, neohrožoval život a zdraví osob a zvířat a nenarušoval estetiku města.
14. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni. Vzniklé škody, které by na jejich majetku vznikly, se zavazuje stavebník (investor) pro sebe i své právní nástupce v této držbě svým nákladem odstranit nebo plnohodnotně nahradit.
15. **Při provádění stavby budou dodržovány podmínky účastníků řízení a správců a vlastníků technické infrastruktury, a to:**

a) ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 001126719691 ze dne 13.07.2022:

- Stožáry lamp VO a přívodní kabel v podélném uložení k nim musí být realizován mimo ochranné pásmo. V místě případného křížení přívodního kabelu pro VO s kabelem NN musí investor zajistit osazení kabelových chrániček s přesahem 1 m na každou stranu pro obě zařízení VO i kabely energetiky.

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ČSN 73 6005.
- V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístiti min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). v případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výš uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (zn.: 0101738186 ze dne 09.05.2022).
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu ne bezplatnou linku 800 850 860. poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

b) Městské technické služby Bílina, p. o. ze dne 12.05.2022:

- Při výkopových pracích je nutno dbát zvýšené opatrnosti a v případě poškození kabelů VO neprodleně kontaktovat vedoucího střediska VO. Kontakt: Josef Müller, mob.: 607 150 791.

c) **Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., č. j.: 693470/22 ze dne 24.06.2022:**

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

(i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** VPOSEK).

(ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, [JMÉNO PŘÍJMENÍ, TEL A E-MAIL];

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne [] pod č.j. [];

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na (i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo (ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo: +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo

kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

d) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn.: O22690070247/ÚTPČMO/VP ze dne 11.07.2022:

- **Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti SČVK, a. s. a nadále se bude řídit ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění.**
- Zahájení prací bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, vč. jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – e-mail: info@scvk.cz.
- Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Při souběhu požadujeme dodržení min. vzdálenosti 1 m.
- Související objekty (TS, sloupy, pilíře, pojistkové skříně apod.) požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení.
- Minimální úhel křížení bude 45°, v místě křížení bude kabel uložen v chráničce s přesahem min. 1 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.
- Dodržení ochranného pásma, místo křížení a souběhu bude před záhozem zkontrolováno našimi pracovníky vodovodů a kanalizací a **o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a převjímací řízení.**
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost. Maximální změna výšky krytí bude cca 0,20 m. **O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo převjímací řízení.**
- Zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodovodního řádu. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika.
V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace se vlastník pozemku zdrží níže uvedených činností:
 - a) provádění zemních prací, které by mohly ohrozit technický stav vedení nebo jeho plynulé provozování,
 - b) provádění terénních úprav,

- c) vysazení trvalých porostů, dřevin, jejichž kořenový systém a jejich zatížení naruší vedení,
 - d) provádění skládek.
- Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
- e) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m,
 - f) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m,
 - g) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
 - Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli – kontakty SČVK provoz Teplice. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování pitnou vodou, případně náklady na odstranění vzniklých škod dalším subjektům účtovány stavebníkovi.
 - Kontakty: Bc. Jan Šeda – tel.: 775 040 310 (provoz kanalizací),
Miloš Klemsa – tel.: 606 606 320 (provoz vodovodů).

16. Budou dodrženo doporučení stanoviska PČR DI Teplice, č. j.: KRPU-122106-2/ČJ-2022-040906 ze dne 14.07.2022:

- Trvalé dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu – č. výkresu C.3 (viz posuzovaná PD).

17. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska MěÚ Bílina – ODŽPaSÚ, č. j.: MUBI 26622/2022 ze dne 20.07.2022:

Ochrana přírody a krajiny:

- Práce proběhnou šetrně k okolním vzrostlým dřevinám v souladu s normou ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Ochrana ovzduší:

- Stavební práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací – zásadně za mokra apod.).

Odpadové hospodářství:

- Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Úřad územního plánování:

- Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Stavební úřad:

- Stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona souhlasí s vydáním společného rozhodnutí.

Silniční správní úřad:

- Z důvodu uložení nových sítí do pozemku místní komunikace si investor zažádá u místně příslušného silničního správního úřadu, jímž je podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro místní komunikace Městský úřad Bílina, Odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, o zvláštní užívání komunikace z důvodu umístění inženýrských sítí, neboť nové uložení vyžaduje rozhodnutí silničního správního úřadu. Kontaktní osoba Jindra Záhořová, tel.: 417 810 898, e-mail: zahorova@bilina.cz.
 - Z důvodu provádění výkopových prací v místních komunikacích je zhotovitel povinen zažádat u místně příslušného silničního správního úřadu, jímž je podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro místní komunikace Městský úřad Bílina, Odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, o povolení zvláštního užívání silnice podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Kontaktní osoba Jindra Záhořová, tel.: 417 810 898, e-mail: zahorova@bilina.cz.
 - Pokud si to akce bude vyžadovat, požádá si zhotovitel u místně příslušného správního úřadu, jímž je podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zdejší odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Městského úřadu Bílina, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude obsahovat návrh dopravního značení (popř. zpracované dopravně inženýrské opatření) odsouhlasený Policií ČR, KŘ Policie ÚK, dopravní inspektorát Teplice. Kontaktní osoba Jindra Záhořová, tel.: 417 810 898, e-mail: zahorova@bilina.cz.
 - V rámci provádění stavby nebude docházet ke znehodnocování či znečišťování pozemních komunikací. V případě, že k tomuto dojde je zhotovitel povinen uvést stav komunikace do původního stavu.
 - **V rámci ukládání sítí veřejného osvětlení tyto požadujeme provést formou řízeného protlaku. V případě, že uložení touto formou nebude možné provést, budou překopy komunikace provedeny po polovinách, za částečné uzavírky tak, aby byl zachován průjezd. Následně budou do doby zásypu opatřeny těžkými přejezdy. Do doby konečné úpravy budou překopy dočasně zadlážděny.**
 - U zásahu do vozovky musí být obnoveny všechny její konstrukční vrstvy dle katalogu vozovek MD ČR. Do podkladních vrstev nesmí být použit beton.
 - U zásahu do dlážděných chodníků, jakožto chodníků z jiného materiálu musí být obnoveny všechny konstrukční vrstvy. U chodníků, není-li jiné variantní řešení (např. využití jiného chodníku) bude zachován průchod. Do doby konečné úpravy budou překopy dočasně zadlážděny. Samotný povrch musí být uveden do původního stavu. Do podkladních vrstev nesmí být použit beton.
 - Stavebními pracemi poškozené dopravní značení vč. vodorovného, bude na náklady zhotovitele obnoveno odbornou firmou ve stávající materiálové kvalitě.
 - V průběhu výkopových prací budou umožněny vstupy na všechny přilehlé pozemky.
 - Investor záměr realizace stavby projedná se všemi vlastníky dotčených pozemkových parcel, kdy následně k případným žádostem doloží jejich souhlas s prováděním stavby podle ustanovení § 184a stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
18. Po dokončení stavby bude ve smyslu ustanovení § 119 a následujících ustanovení stavebního zákona včas požádáno o kolaudační souhlas speciálního stavebního úřadu s užíváním stavby a návrh bude doložen náležitostmi podle ustanovení §§ 119, 121 a 123 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, zejména dokumentací skutečného provedení stavby, popisem a zdůvodněním provedených odchylek od stavebního povolení, dokumentací geodetické části skutečného provedení stavby, geometrickým plánem zaměření stavby, a to v případě, že bude stavbou docházet k rozdělení pozemků a stavebním deníkem se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby.
19. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
20. Stavebník zajistí po dokončení stavby souhlasná stanoviska dotčených orgánů, která předloží k žádosti o kolaudační souhlas.
21. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí.
22. Stavebník zajistí vytýčení polohy stavby oprávněným zeměměřičem dle schválené dokumentace, doklad o zajištění souborného zpracování geodetických prací doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- **Město Bílina, se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230.**

Odůvodnění:

Speciální (silniční) stavební úřad, jako úřad kompetentní k posouzení výše uvedené stavby, obdržel 16.08.2022 žádost o vydání společného povolení k záměru „Přechod pro chodce, kontejnerové stání a osvětlení, ul. Sídliště Za Chlumem před č. p. 728 – 730, poz. parc. č. 1636/108, 1674/8 a 1674/5, vše k. ú. Bílina“.

Žádost obsahovala potřebné podklady k řádnému posouzení, a proto dne 25.08.2022 oznámil speciální stavební úřad zahájení společného řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení a stanovil jim termín pro uplatnění podmínek a pro podání námitek a připomínek k výše uvedené stavbě, a to nejpozději ve lhůtě do 15 dní ode dne následujícího po dni doručení oznámení, zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Do projektové dokumentace bylo možno nahlédnout na Městském úřadě Bílina, odboru dopravy, Seifertova 1, 418 01 Bílina, v úřední dny, a to v pondělí a ve středu od 8:00 – 11:00 hodin a od 13:00 – 16:00 hodin, v ostatních dnech po telefonické domluvě. Do dnešního dne však tohoto práva nikdo nevyužil.

Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Podmínky správců sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy byly zahrnuty do podmínek stavebního povolení.

Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených v §§ 109 až 114 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, kdy uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti a ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

K žádosti o vydání stavebního povolení, jakožto v průběhu stavebního řízení byly předloženy tyto doklady:

- 2x PD s názvem „Přechod pro chodce, kontejnerové stání a osvětlení, ul. Sídliště Za Chlumem před č. p. 728 – 730“, zak. č.: 1214, datum: 05/2022, kterou vypracoval a následně ověřil: pro stavební část: Ing. Jiří Nedvěd, ČKAIT – 0402268 a pro nasvětlení přechodu: Richard Hubený, ČKAIT – 0400991.
- Vyjádření, ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101738186 ze dne 09.05.2022.
- Vyjádření, ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 001126719691 ze dne 13.07.2022.
- Vyjádření, ČEZ Teplárenská, a. s., zn.: 2022/02/0112/PARB ze dne 09.05.2022
- Vyjádření, ČEZ ICT Services, a. s., zn.: 0700549081 ze dne 09.05.2022.
- Vyjádření, Telco Pro Services, a. s., zn.: 0201411280 ze dne 09.05.2022.
- Vyjádření, GasNet Služby, s. r. o., zn.: 5002611909 ze dne 09.05.2022.
- Vyjádření, CETIN a. s., zn.: 643578/22 ze dne 09.05.2022.
- Vyjádření, CETIN a. s., zn.: 693470/22 ze dne 24.06.2022.
- Vyjádření, SčVK, a. s., zn.: 022690070247/ÚTPČMO/VP ze dne 11.07.2022.
- Vyjádření, SčVK, a. s., zn.: SCVKZAD137874 ze dne 10.05.2022.
- Vyjádření, Vodafone CR, a. s., zn.: 220518-1017427879 ze dne 18.05.2022.
- Vyjádření, T-Mobile CR, a. s., zn.: E25233/22 ze dne 09.05.2022.
- Vyjádření MTS Bílina ze dne 12.05.2022.
- Stanovisko, ČD-Telematika, a. s., č. j.: 1202210497 ze dne 18.05.2022.
- Závazné stanovisko KHS ÚK, č. j.: KHSUL 30331/2022 ze dne 28.06.2022.
- Koordinované stanovisko, MěÚ Bílina – ODŽPaSÚ, č. j.: MUBI 26622/2022 ze dne 20.07.2022.
- Souhlas, SNM MO, zn.: 140164/2022-1322-OÚR ze dne 12.07.2022.
- Stanovisko PČR KŘÚK – DI, č. j.: KRPU-122106-2/ČJ-2022-040906 ze dne 14.07.2022.
- Plná moc k zastupování (Město Bílina v z. NE2D Projekt, s. r. o.).

- Plná moc k zastupování (Město Bílina v z. Ing. K. Adamenko).
- Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Vlastníci technické infrastruktury vydali souhlasy s projektovou dokumentací. Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Bílina.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku doručí stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací stavebníkovi. Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku společného povolení zašle stavebníkovi rovněž štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


Poplatek: Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Sb., o správních poplatcích osvobozeno od poplatku.



Ing. Oldřich Jedlička, DiS.
vedoucí odboru dopravy, životního prostředí
a stavebního úřadu



Grafická část:



Rozdělovník:

Účastníci společného řízení:

Město Bílina, Břežanská č. p. 50/4, 418 01 Bílina 1
zast.: NE2D Projekt, s. r. o., Prokopa Holého 2007, 434 01 Most – DS

Město Bílina, Břežanská č. p. 50/4, 418 01 Bílina 1
zast.: Ing. Kateřina Adamenko, VONI při MěÚ Bílina, Břežanská 50/4, 418 01 Bílina – vnitřně

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 – DS
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská č. p. 1689/14, 415 01 Teplice – DS
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 13000, Praha 3 – Žižkov – DS
Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace, Teplická 899, 41801, Bílina – DS
MO, SNM MO, Hradební 12/722, 110 05 Praha – DS (hjaavk)

Dotčené orgány:

Městský úřad Bílina, ODŽPaSÚ – SÚ, Břežanská 50/4, 41801 Bílina – vnitřně
Městský úřad Bílina, ODŽPaSÚ – odd. ŽP, Břežanská 50/4, 41801 Bílina – vnitřně
Městský úřad Bílina, ODŽPaSÚ – ÚÚP, Břežanská 50/4, 41801, Bílina – vnitřně
Městský úřad Bílina, ODŽPaSÚ – SSÚ, Seifertova 1, 41801, Bílina – vnitřně
PČR KRP ÚK, ÚO Teplice, Dopravní inspektorát, Husitská č. p. 708/5, 415 01 Teplice 1 – DS

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor ÚK, Územní odbor Teplice, Riegrova 1898, 41501, Teplice 1 – DS
Vlastní