



WEB WB 950.000

Výrobce: RIM CZ s.r.o.


Design: Giancarlo Bisaglia

WEB WB 950.000

Moderní a lehce působící vysoce stohovatelná židle bez čalounění. Rám je bez područek, s konstrukcí odděleného sedáku a zádové opěry, vhodná do veřejných prostor s multifunkčním využitím.

Popis	Sedák a opěradlo tvoří dva díly, opěradlo je napojeno na sedák v krajních bodech s malým prostorem ve střední části mezi sedákem a opěradlem pro uchycení a manipulaci se židlí.
Sedák	<p>Celoplastový sedák s dostatečnou plochou a tvarem pro pohodlné sezení, přední hrana se zaoblením, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na spodní část nohou sedícího.</p> <p>Krycí plast ze spodní strany sedáku schovává připojení rámu k sedáku a opěradlu a dotváří tak čistý vzhled židle bez viditelných spojů. Zároveň zabraňuje poškození sedáku při stohování.</p> <p>Materiál plastů polypropylen s vysokou pevností, bez trhlin, netoxický, odolný proti skvrnám.</p>
Opěradlo	<p>Plastové opěradlo ergonomicky tvarované, zaručující pohodlné sezení, dostatečnou podporu v bederní oblasti zad a volnost pohybu při záklonu.</p> <p>Materiál plastů polypropylen s vysokou pevností, bez trhlin, netoxický, odolný proti skvrnám.</p>
Rám	<p>Rám tvoří vysokopevnostní drát o průměru 11mm spojený do jednoho celku.</p> <p>Z přední strany jsou bočnice rámu pro zvýšení pevnosti konstrukce spojeny příčnickem, který je dostatečně vysoko pro pohodlné sezení. Rám je bez ostrých hran s přišroubovanými kluzáky s možností spojování do řady.</p> <p>Povrch rámu je chromovaný, tloušťka chromu 5 mikronů.</p> <p>Drát splňuje požadavky dle EN 10204</p>
Plastové díly	<p>Barvy plastů standardně: černá, bílá.</p> <p>Barva plastů projekty: červená, zelená, písková, modrá, šedá.</p> <p>U projektů je dodací lhůta 4 – 6 týdnů.</p>
Stohování	<p>Bez vozíku až 10 kusů.</p> <p>Na vozíku 45 kusů, při úhlu náklonu židle 45°</p>
Příplatkové provedení	<ul style="list-style-type: none">• Odnímatelný psací stolek (bez nutnosti použití nářadí)• Manipulační otvor• Pevná drátěná řadová spojka• Pevný doraz vymezující řady• Filcové kluzáky• Transportní a stohovací vozík
Certifikát	<p>Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle EN 1335</p> <ul style="list-style-type: none">• Výrobek splňuje statické zatížení dle normy EN 1728/00 (stupeň 5).• Výrobek splňuje zkoušky únavy dle normy EN 1728/00 (stupeň 5).• Opěradlo splňuje požadavky na pevnost při opření dle normy EN 1728 (stupeň 5).
Záruka	5 let (viz. Obchodní podmínky)

Rozměry (v mm)



Koncept WEB



WB 950.000



WB 950.000.095



WB 950.001



WB 950.002



WB 950.010



WB 950.011



095



vozík