



Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Povrch podlahy	Povrch stěny	Povrch stropu	Světla výška
1.01	Dílny - učebna	104,08	vinyl, protiskluznost R10	omítka, malba, ker. obklad v.2200	akustický SDK, malba	3100
1.02	Dílny - kabinet	22,43	vinyl, protiskluznost R10	omítka, malba	akustický SDK, malba	3100
1.03	Sklad pomůcek	21,50	vinyl, protiskluznost R10	omítka, malba	omítka, malba	3220
1.04	umývárna dívky	3,73	protiskluzová ker. dlažba R10/B	ker. obklad 1850, omítka, malba	SDK RB(IH2), malba	3050
1.06	toaleta dívky	1,92	protiskluzová ker. dlažba R10/B	ker. obklad 1850, omítka, malba	SDK RB(IH2), malba	3050
1.07	umývárna chlapci	2,71	protiskluzová ker. dlažba R10/B	ker. obklad 2100, omítka, malba	SDK RB(IH2), malba	3050
1.08	toaleta chlapci	1,48	protiskluzová ker. dlažba R10/B	ker. obklad 2100, omítka, malba	SDK RB(IH2), malba	3050
1.09	toaleta chlapci	1,87	protiskluzová ker. dlažba R10/B	ker. obklad 2100, omítka, malba	SDK RB(IH2), malba	3050

nouzové osvětlení
 přenosný hasicí přístroj PG6 34A
EW30 DP3,C typ/požární odolnost /dřevěné se samozavíračem

	ZDĚNÉ KONSTRUKCE PŘÍČEK dutinové keramické příčky
	OBVODOVÉ ZDIVO dutinové keramické zdivo tl.200mm, zateplení PS 120mm, vnější omítkové osazení
	SKELET ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE stropní konstrukce, sloupy
	NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAH betonová deska
	HYDROIZOLACE PODLAH hydroizolace z asfaltových pásů
	KROČEJOVÁ IZOLACE PODLAH předpokládána - sonda neprovedena
	NOVÉ KONSTRUKCE NOVÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
	ZDĚNÉ KCE Z TVAROVEK - PŘÍZDÍVKY porobetonové zdi tvárovky zdivné na tenkovrstvou zdi maltu M5

