


Vzorový příčný řez A–A’ (M 1:50)

- konstrukční skladba zpevněné parkovací plochy (dle TP 146 a 170)
- zpevněná plocha pro parkování osobních automobilů dle ČSN 73 6056



Skladba zpevněné plochy pro parkování osobních automobilů:

- asfaltový beton střednězrný ABS II (ACO 11) ČSN EN 13108–1 40mm
- postřik živичný spojovací asfaltovou emulzí 0,5kg/m² ČSN 736129 –
- asfaltový beton hrubozrný ABH II (ACL 16) ČSN EN 13108–1 60mm
- posyp drobným drceným kamenivem 30kg/m²
- štěrč frakce 32/63 ŠT...Edef.2=90MPa ČSN 736126 200mm
- štěrč frakce 0/63 ŠD ČSN 736126 200mm
- upravená a zhuťněná zemní pláň...modul přetvárnosti Edef.2=min. 30MPa
- celkem = 500mm

Skladba zeleně:

- ornice + zatravnění 50mm
- opravená a zhuťněná zemní pláň
- rostlý terén

Poznámka: Příčné sklon y nivelety zpevněné parkovací plochy provedeny včetně sklonu podkladních vrstev.

Legenda:

- upravený terén –zhuťněná zemní pláň
- původní terén



Lagner Josef, projekčně inženýrská činnost, Fügnerova 105/258, 418 01 Bílina (mobil 732 726 727)

Projektant	Lagner Josef	Výpracoval	Stupeň dokum.	PD
Hl. ing. projektu		Ing. Lagner Tomáš	Č. zak.	19 007
Investor	Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina		Datum dok.	08/19
AKCE:		Formát		
		Rozšíření parkoviště pro OA – Za Chlumem, Bílina		
		Měřítko 1:50		
OBSAH:		Č. arch.	Díl	Poř. č.
				9