

POZNÁMKY:


POZN.1: ZABRADLÍ ZŮSTÁVA ZACHOVÁNO, DOUDE POUZE K VÝMĚNĚ SPODNI ČÁSTI VŠECH SLOUPKŮ ZABRADLÍ, NOVĚ BUDOU KONCE SLOUPKŮ NA VÝŠKU CCA 50 MM NAHRAZENY STEJNÝM PROFILEM (KAŽDÝ SLOUPEK DOMĚŘIT NA MONTÁŽI, JSOU ROZDÍLNÉ) A KOTVENY PŘES PATNÍ PLECH TL. 10 MM DO HORNÍ BETONOVÉ PLOCHY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV 2xM12 + HILT HIT RE-500, STÁVAJÍCÍ ZABRADLÍ A NOVĚ ČÁSTI SLOUPKŮ OPAŘÍT OCHRANNÝM NÁTĚREM VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZN.2: NA SOKLOVOU ČÁST OCHOZU VNĚJŠÍHO ZDIVA VĚŽE BUDE PRO OCHRANĚNÍ VYTÁŽENÉ HYDROIZOLACE UKOTVENA VRSTVA POLYSTYRENU XPS TL.30MM, KTERÁ BUDE OPAŘENA STĚRKOU S VÝZTUŽNOU SÍTKOU A SOKLOVOU OMITKOU

POZN.3: STÁVAJÍCÍ OMITKA JAK NA KONSTRUKCI OCHOZU, TAK I NA ROHOVÝCH OZDOBNÝCH KONZOLÁCH BUDE OPRAVENA, PODROBNĚJI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA, DODRŽET STÁVAJÍCÍ TVAR ŘÍMSY

POZN.4: NOVĚ KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE – OBĚ OKAPNICE JSOU NAVRŽENY Z MĚDI TL. 0,6MM, DILATAČNÍ SPOJE POMOCÍ STOUPATÉ DRÁŽKY

PŘÍČNÝ ŘEZ



LEGENDA:

- OBVODOVÉ ZDIVO VĚŽE
- ŽELEZOBETON
- LEHČENÝ BETON, 600 – 800 KG/M3
- BETON C30/37 XA2, DILATOVANÝ VIZ PŮDORYS
- SOKL – KOTVENÝ POLYSTYREN XPS TL. 30 MM
- DILATACE VRCHNÍ BETONOVÉ VRSTVY

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><div>STATUM</div><div>S.T.O.</div><div>PROJEKTOVÁ STAVBA A DOPRAVA STAVBY, INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice</div><div>IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129</div><div>tel: 417 559 196, info@statum.cz</div></div>	
Ing. Daniel Bund	Ing. Daniel Bund		
MÍSTO STAVBY	Bílina		
STAVEBNÍK	Město Bílina		
NÁZEV		FORMÁT	2 x A4
Oprava radniční věže MěÚ Bílina		DATUM	07/2017
		STUPEŇ	PD
		ČÍSLO ZAKAZKY	s019/2017
VÝKRES	NOVÝ STAV	MĚŘITKO	1:50, 1:20
		ČÍSLO VÝKRESU	3