

OBEČNÉ POZNÁMKY

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.

- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE PLATÍ:
 - a. VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MĚŘITKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO MĚŘITKA
 - b. TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ. STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREMA A PROJEKTANTEM.
- PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘÍPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ !

SPECIFIKACE

- 5100 SKLADBY PODLAH - VIZ. 5100
- 5200 SKLADBY STĚNA A STROPŮ - VIZ. 5200
- 6200 L OZNAČENÍ DVEŘÍ / SMĚR OTVÍRÁNÍ L-P
VIZ. 6200 SPECIFIKACE DVEŘÍ
- 7900 OSTATNÍ VÝROBKY


POZNÁMKY

1. V MÍSTNOSTI DOJDE K VYPUŠTĚNÍ SYSTÉMU OTOPNÉ SOUSTAVY A DEMONTÁŽI RADIÁTORŮ. PO PROVEDENÍ OMÍTEK DOJDE KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI RADIÁTORŮ, NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU A TLAK. ZKOUŠCE.
 2. NOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA VIZ. D.1.1.B.5100. SKLADBY PODLAH.
 3. PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA NA STYKU PODLAH UČEBNY A CHODBY.
 4. PARAPET JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MOBILIÁŘE. ZATEMŇOVACÍ ROLETY BUDOU INSTALOVÁNY PO MONTÁŽI PARAPETU.
- Na výkresech jsou vypracovány základní úpravy stavebních konstrukcí, ostatní úpravy jsou zaznamenány v projektové dokumentaci profesí.
 - Výšky stavebních otvorů a parapetů jsou udávány od čisté podlahy.
 - Plochy místností jsou počítány jako čistá podlahová plocha mezi svíslými dělicími konstrukcemi.
 - Dodavatel je povinen provést kontrolu věcné správnosti dokumentace, veškerých konstrukcí a prvků, včetně projektů profesí a provést kontrolu v souladu s ČSN. V případě nesouladu či pochybností o jakékoliv části je dodavatel povinen neprodleně upozornit investora a projektanta.


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZ ROZLIŠENÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ

ŘEZ AA´



ŘEZ BB´



0 0,5 1 2m

NÁZEV AKCE:

ZŠ Za Chlumem

Odborná učebna a bezbariérové řešení školy

MÍSTO STAVBY:

ZŠ ZA CHLUMEM, ul. Sídliště Za Chlumem č. p. 824, 418 01 Bílina
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Flenderová (ředitelka)
mob: +420 776 722 421, email: flenderova@zschlum.cz

INVESTOR:

Město Bílina
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina
Zastoupený: Oldřich Bubeníček, starosta města
Kontaktní osoba: Erich Mika, odbor investic
mob: +420 723 366 940, email: mika@bilina.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Architekt projektu:
Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067, e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

DPS

Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

ŘEZ AA´, BB´ - učebna přírodopisu navrhovaný stav

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Jan Heller, Ing. arch. Petra Hušková

MĚŘITKO:

1:50

DATUM:

04/2017

RAZÍTKO A PODPIS:

ČÍSLO VÝKRESU:

201.1

PARÉ: