

A) OKRAJ STAVAJÍCÍHO OCELOVÉHO SLOUPU ZE SÁDKOCONTOVÝCH PROTIPOŽÁRNÝCH DESK TL 125 mm S CELKOVOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 18 MINUT, VZ. P. 0

## VÝPIS PŘEKLADŮ


OMÁČENÍ VÝROBKU	POPIS PRVKŮ	ROZMĚRY	POČET KUSŮ
1	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 115, max. dl. 1000 mm	1250 x 115 x 71 mm	02
1	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 115, max. dl. 1250 mm	1500 x 115 x 71 mm	01
2	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 115, max. dl. 2000 mm	2250 x 115 x 71 mm	01
3	POROBETONOVÝ PŘEKLAD max. dl. 1000 mm	1250 x 240 x 100 mm	04
4	2 x VÁLCOVÁNÝ L. PROFIL, SOK 5008 mm DL 1200 mm	50 x 50 x 8 mm	02
5	2 x VÁLCOVÁNÝ L. PROFIL, SOK 5008 mm DL 4200 mm	50 x 50 x 8 mm	01

## LEGENDA MATERIÁLŮ

	STAVAJÍCÍ ZEDNÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ ZDĚNÉ Vnitřní PRŮKY TL 125 mm (SLABENÝ ROZDĚL) Z KERAMICKÝCH
	NOVÉ ZDĚNÉ Vnitřní PRŮKY TL 100 mm (VÝROBNÍ ROZDĚL) S POROBETONOVÝCH
	NOVÁ KERAMICKÁ SLAŽBA
	NOVÁ DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA

±0,000 ± 200,13

Souladný systém: JSTK, výkřikový systém: BpV

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL			
Ladislav Dobáš	Ladislav Dobáš	Ladislav Dobáš			
REVIZE	0 - 1. vydání				
OBJEKT	SD 01 - Stavební část	FORMAT		A1	
AKCE		DATUM		03/2021	
Stavění úpravy kancelářské budovy Městské policie, Žalovského 52/3, Březnice			STUPEŇ	DSP-DPS	
			Č. ZAKÁZKY	S-2020-011	
INVESTOR	Město Březnice, Březnická 50/4, 418 31 Březnice - IČ 00266230				
SVÁZEK	D. 1.1. Architektonická - stavební řešení			MĚŘÍTKO	1:50
PŮDORYS 1.NP - nový stav - změna užívání			Č. PRŮKRY	D. 1.1b.08	

## LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	POVRCH (m2)	SVĚTLA VÝŠKA (m)	PODLAHY	OPRAVY POVRCHŮ STĚN	OPRAVY POVRCHŮ STŘEŠÍ
01-01	VODOMĚRNÁ ŠACHTA	4,50	1,88	STAVAJÍCÍ BETONOVÁ PODLAHA - BEZ OP.	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV
1-01	CHODBA	14,55	2,19	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ SLAŽBA - BEZ OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV
1-02	SCHODIŠTĚ 1 DO II.NP	9,23	---	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ SLAŽBA - BEZ OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV
1-03	PŘÍRUČNÍ SKLAD - KOLA	2,78	1,04-2,00	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ SLAŽBA - BEZ OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV
1-04	CHODBA	6,47	2,30-3,08	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ SLAŽBA - BEZ OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV
1-05	SCHODIŠTĚ 2 DO II.NP	9,23	---	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ SLAŽBA - BEZ OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV
1-06	PŘÍRUČNÍ SKLAD - KOLA	3,16	1,04-2,25	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ SLAŽBA - BEZ OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV
1-07	ZÁDVEŘÍ	7,25	2,80	STAVAJÍCÍ OCEKOVANÉ KŘÍDLO	STAVAJÍCÍ OCEKOVANÉ KŘÍDLO - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAV. SÁDKOVAN. PODKLAD - OPRAVA 10S + NOVÝ DISK. MALLO 100S
1-08	HALA - RECEPCE + ČEKÁRNA	48,18	3,00	STAVAJÍCÍ OCEKOVANÉ KŘÍDLO	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KAZETOVÝ PODKLAD + STAV. ZÁVĚSY - OPRAVA 10S
1-09	SKLAD ELEKTRO	5,67	3,60	STAVAJÍCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	STAVAJÍCÍ OCEKOVANÉ KŘÍDLO - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100S
1-10	OKLADOVÁ KOMORA	1,17	3,00	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ SLAŽBA	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV
1-11	CHODBA	53,37	2,84	NOVÁ KERAMICKÁ POL. + DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KAZETOVÝ PODKLAD + STAV. ZÁVĚSY - OPRAVA 10S
1-12	PŘESTUPKY	4,32	2,84	NOVÁ DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KAZETOVÝ PODKLAD + STAV. ZÁVĚSY - OPRAVA 10S
1-13	OPERAČNÍ MÍSTNOST	24,79	2,84; 2,88	NOVÁ DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KAZETOVÝ PODKLAD + STAV. ZÁVĚSY - OPRAVA 10S
1-14	KAMEROVÁ MÍSTNOST	16,30	2,84; 3,00	NOVÁ DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KAZETOVÝ PODKLAD + STAV. ZÁVĚSY - OPRAVA 10S
1-15	SKLAD	7,69	2,84	NOVÁ KERAMICKÁ SLAŽBA	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KAZETOVÝ PODKLAD + STAV. ZÁVĚSY - OPRAVA 10S
1-16	PROVOZNÍ MÍSTNOST - VELITEL	21,00	2,84	STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KAZETOVÝ PODKLAD + STAV. ZÁVĚSY - OPRAVA 10S
1-17	VÝJEČNÍ MÍSTNOST	9,06	2,84	STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KAZETOVÝ PODKLAD + STAV. ZÁVĚSY - OPRAVA 10S
1-18	ZBOJNÍ SKLAD	9,54	2,84	STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KAZETOVÝ PODKLAD + STAV. ZÁVĚSY - OPRAVA 10S
1-19	SPISOVNA	18,11	2,84	NOVÁ KERAMICKÁ SLAŽBA	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KAZETOVÝ PODKLAD + STAV. ZÁVĚSY - OPRAVA 10S
1-20	VÝSLECHOVÁ MÍSTNOST	12,96	2,84; 3,00	NOVÁ DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	STAVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KAZETOVÝ PODKLAD + STAV. ZÁVĚSY - OPRAVA 10S
1-21	PŘEDSÍN + WC ŽENY	2,13	2,84	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ SLAŽBA	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV
1-22	PŘEDSÍN + WC MUŽI	2,10	2,84	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ SLAŽBA	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV
1-23	ZÁDVEŘÍ	4,85	2,97	NOVÁ DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ PODLAHA - STAV. OCEKOVANÉ	STAV. OCEK. STUK. - OPRAVA 10S + NOVÁ DISK. MALLO 100 S + NOVÝ SOUL. KERAM.	BEZ STAVEBNÍCH OPRAV